

A.S. PROTEZIONI
SOLUZIONI TECNICHE IN ALLUMINIO

A.S. Protezioni
soluzioni tecniche in alluminio

Rovengo Salona (BS)
Tel. 030 610011
Fax 030 6811919

Via Provinciale 3
www.asprotezioni.it
info@asprotezioni.it

DESCRIZIONE : banco 5 33

DAL 1996
EDIZIONE 2024

COMPONENTI PER PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER MACCHINE OPERATRICI E ARREDO TECNICO

A.S. PROTEZIONI
SOLUZIONI TECNICHE IN ALLUMINIO

A.S. PROTEZIONI
SOLUZIONI TECNICHE IN ALLUMINIO



SOLUZIONI TECNICHE IN ALLUMINIO

PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER MACCHINE UTENSILI




AS Protezioni è una ditta di Brescia specializzata nella progettazione e costruzione di protezioni antinfortunistiche su misura per macchine utensili per ogni tipo di settore industriale.

Realizziamo strutture con profilati d'alluminio di nostra produzione e materiali di elevata qualità. Le nostre protezioni sono resistenti, leggere, funzionali e dotate di accessori innovativi. Proponiamo anche una interessante produzione di arredamento industriale in alluminio, con mobili, carrelli e banchi da lavoro di massima praticità e apprezzabile eleganza. Nel giugno 2016 AS Protezioni ha ottenuto la Certificazione TUV ISO 9001:2015 per il proprio ciclo di produzione.



PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER MACCHINE UTENSILI

VASTA GAMMA DI COMPONENTI
PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
PROTETTIVE PER QUALSIASI TIPO
DI MACCHINARIO, SIA PER MACCHINE
OPERATRICI NUOVE CHE PER
MACCHINE GIÀ IN USO.



PROTEZIONI

Il nostro core-business è rappresentato dalla progettazione e costruzione di protezioni antinfortunistiche in alluminio per qualsiasi tipo di macchina utensile.



MOBILI ALLUMINIO

La nostra esperienza nelle lavorazioni in alluminio ci consente di proporre anche una gamma di arredi tecnici in alluminio, tra cui pratici e funzionali mobili industriali.



CAVA A STRAPPO

Oltre alla cava centrale necessariamente presente, è stata studiata la possibilità di ottenerne altre sugli altri lati, semplicemente eliminando la striscia centrale del profilo.

AS Protezioni ha ottenuto la Certificazione TUV ISO 9001:2015 per il proprio ciclo di produzione. Un riconoscimento che attesta la qualità dei prodotti offerti ai clienti e che corona una crescita professionale che si è mantenuta costante nell'arco di 20 anni.



GRAZIE ALLA COMBINAZIONE OTTIMALE DI DIVERSE PROPRIETÀ CHE LO CARATTERIZZANO E LO CONTRADDISTINGUONO, NON RISCONTRABILI IN NESSUN ALTRO METALLO, PRESO INDIVIDUALMENTE L'ALLUMINIO È UN METALLO VARIAMENTE UTILIZZATO:

ASSEMBLABILITÀ:

idoneo per fissaggio meccanico con viti, bulloni, chiodi, rivetti a strappo; permette la realizzazione di assemblaggi strutturali.

LAVORABILITÀ:

ottima truciolabilità.

RESISTENZA MECCANICA:

ottima resistenza in proporzione al peso.

RIFLETTIVITÀ:

semplici lavorazioni rendono la superficie altamente riflettente oppure opaca.

GRADEVOLE ASPETTO ESTERIORE

NON TOSSICITÀ

LEGGEREZZA:

peso specifico 2,7 Kg/dm³.

PLASTICITÀ:

proprietà di deformarsi permanentemente ne agevola l'impiego anche in applicazioni complesse.

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E CORROSIVI:

attraverso i trattamenti di anodizzazione, conversione chimica e verniciatura, il metallo non si corrode né si deteriora nel tempo, resistono a lungo senza richiedere manutenzione; l'impiego anche in applicazioni complesse.

RESISTENZA AL FUOCO E ALLE BASSE TEMPERATURE

FORMABILITÀ:

si può produrre in una vastissima serie di forme.

CONDUTTIVITÀ:

indispensabile in ambito elettronico, nelle applicazioni elettriche ed in tutte quelle che richiedono dissipazione di calore.

RESILIENZA:

elevata capacità di deformarsi elasticamente sotto carico, ritornando alla forma iniziale.

ELEVATA RICICLABILITÀ

CARATTERISTICHE MAGNETICHE

TUTTE LE QUOTE DIMENSIONALI SONO ESPRESSE IN MM SALVO DIVERSA INDICAZIONE

FORNITURA AS PROTEZIONI:

LEGA DI ESTRUSIONE: EN AW 6063;
FORNITURA IN STATO:

T5 Tempra e invecchiamento artificiale;

LUNGHEZZA BARRE MAX= 6050mm;

RESISTENZA TRAZIONE 195 N/mm²;

CARICO DI SNERVAMENTO 160 N/mm²;

SU RICHIESTA DISPONIBILI

COLORAZIONI RAL;



A.S. PROTEZIONI
SOLUZIONI TECNICHE IN ALLUMINIO



**PROFILI
IN ALLUMINIO
ANODIZZATI
CAP. A**

**ACCESSORI DI
FISSAGGIO
CAP. B**

**ACCESSORI DI
SOSTEGNO
CAP. C**

**ACCESSORI DI
FINITURA
CAP. D**

**ACCESSORI DI
SCORRIMENTO
CAP. E**


**ACCESSORI DI
CHIUSURA
CAP. F**

**MATERIALI DI
TAMPONAMENTO
CAP. G**



**MATERIALE
ELETTRICO
PNEUMATICO
CAP. H**


**MINUTERIA
MECCANICA
CAP. I**




PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATI

SERIE 30 - CAVA 8 M8


PAG. A1 30x30 - Una cava aperta



PAG. A1 30x30 - Due cave aperte a 90°




PAG. A2 30x30 - Due cave aperte a 180°



SERIE 45 - CAVA 10 M10


PAG. A3 45x45 - Una cava aperta




PAG. A3 45x45 - Quattro cave aperte



PAG. A4 45x45 - Due cave aperte




PAG. A4 45x45 - Due cave aperte



PAG. A5 45x90 - Due cave aperte



PAG. A5 45x90 - Sei cave aperte




SERIE 60/90 - CAVA 10 M10


PAG. A6 60x60 - Una cava aperta




PAG. A6 60x60 - Quattro cave aperte



PAG. A7 60x90 - Due cave aperte




PAG. A7 90x90 - Due cave aperte




SERIE 40 - CAVA 8 M8

PAG. A8 40x40 - Leggero




PAG. A8 40x40 - Pesante




PAG. A9 40x40 - Leggero Tre cave aperte




PAG. A10 40x80 - Leggero




PAG. A10 80x80 - Leggero




PAG. A11 40x80 - Pesante




PAG. A11 80x80 - Pesante




PAG. A12 120x40 - Pesante




PAG. A12 120x80 - Pesante



PAG. A13 160x40 - Pesante




PAG. A13 160x80 - Pesante




PROFILI BACHECA

PAG. A14 Superiore 25x30



PAG. A14 Inferiore 25x30



PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATI


AS PROTEZIONI
INDICE

ANGOLARI A INCASTRO

PAG. A15 30x30 - Cava 8




PAG. A15 30x30 - Cava 10



PROFILI SPECIALI

PAG. A16 Tubolare 60x60



PAG. A16 Totem 121x115



PAG. A17 Stondato 45x45 R90



PAG. A17 Smart 30x55




PROFILI LINEARI

PAG. A18 Piatti



PAG. A19 Angolari



CANALINE PORTACAVI

PAG. A20 Coperchio 30x30



PAG. A20 Canalina 30x30



PAG. A21 Coperchio 40x40




PAG. A21 Canalina 40x40



PAG. A22 Coperchio 45x45




PAG. A22 Canalina 45x45



PAG. A23 Coperchio 80x80



PAG. A23 Canalina 80x80



PAG. A24 Coperchio 90x90



PAG. A24 Canalina 90x90



MONTAGGIO PROFILI

PAG. A25 Cava 8 M8



PAG. A25 Cava 10 M10



PAG. A26 Profili 30x30 Inclinati



ACCESSORI DI FISSAGGIO

BUSSOLE


PAG. B1 Completa di perno A30




PAG. B1 Completa di perno A30 - 90°



PAG. B2 Completa di perno A45




PAG. B2 Completa di perno A45 - 90°



INSERTI

PAG. B3 Universale cava 8




PAG. B3 Estruso cava 8



PAG. B4 Estruso cava 10 Forato



PAG. B5 Universale con molla



PAG. B5 Uniblock cava universale



PAG. B6 Uniblock cava 8



PAG. B6 Uniblock cava 10



INSERTI SPECIALI

PAG. B7 Piastrina collegamento antirotazione



PAG. B7 Giunto smart



SQUADRE AGGANCIO PALI

PAG. B8 Angolo sinistro Elle



PAG. B8 Angolo destro Elle



PAG. B9 Angolo sinistro Zeta



PAG. B9 Angolo destro Zeta



PAG. B10 Centrale Omega



PAG. B10 Angolo Esse



KIT FISSAGGIO TELAIO

PAG. B11 Asportabile, chiusura rapida, espulsori di sicurezza



SQUADRE

PAG. C1 Aperta 30x30x27



PAG. C1 Aperta 27,5x59x59



PAG. C2 Aperta 42x42x42



PAG. C2 Aperta 85x85x42



PAG. C3 Aperta 87x87x87



PAG. C4 Con tappo 40x40



PAG. C4 Con tappo 80x80



GOLFARI

PAG. C5 M8



PAG. C5 M10




GIUNTI

PAG. C6 Snodato a vite 30x30




PAG. C6 Snodato a leva 30x30




PAG. C7 Snodato a vite 45x45



PAG. C7 Snodato a leva 45x45



PAG. C8 Snodato a vite serie 40



PAG. C8 Snodato a leva serie 40



ANCORAGGI

PAG. C9 Staffa a terra A30



PAG. C9 Staffa a terra A60



PAG. C10 Base A90



PAG. C10 Base A45



PAG. C11 Squadra a terra A12 H200



PAG. C11 Base ancoraggio



RUOTE

PAG. C12 Girevole con freno D70



PAG. C12 Fissa senza freno D100



PAG. C13 Girevole con freno D100



PIASTRE PORTA RUOTA

PAG. C14 A30 - Destra



PAG. C14 A30 - Sinistra



ACCESSORI DI SOSTEGNO

PAG. C15 A45 - Destra



PAG. C15 A45 - Sinistra



PAG. C16 A60 - Destra



PAG. C16 A60 - Sinistra



PIEDINI ANTISCIVOLO

PAG. C17 Snodati fissaggio a profilo



PAG. C17 Snodati fissaggio a piastra



PAG. C18 Fissi M6



PAG. C18 Fissi M8



PAG. C19 Fissi M10



PAG. C19 Con ruotaintegrata



PIASTRE PORTA PIEDINI


PAG. C20 A4590



PAG. C20 A6090



PAG. C21 A9090



CERNIERE

PAG. D1 STANDARD - A30



PAG. D1 STANDARD - A45



PAG. D2 STANDARD - A60



PAG. D2 Piastrina protezione viti



PAG. D3 Spessore per cerniere



PAG. D4 SPECIALE - Mini



PAG. D4 SPECIALE - Ferro



PAG. D5 SPECIALE - A30



PAG. D5 SPECIALE - Bacheca



PAG. D6 SFILABILE - A30



PAG. D6 SFILABILE - A30/A45



PAG. D7 SFILABILE - A45



PAG. D7 SPECIALE - Smart



PAG. D8 Elesa Con molla



PAG. D8 Elesa Senza molla



PERNI PER MICRO

PAG. D9 Lunghezza 80



MANIGLIE

PAG. D10 STAMPATA - Corpo



PAG. D10 Copertura antifortunistica per maniglia



PAG. D11 Copertura viti



PAG. D11 Butterfly



PAG. D12 Spessore per butterfly



PAG. D12 Estruso ALLFES



PAG. D13 Copertura per estruso



PAG. D13 Blocchetto di fissaggio per estruso



PAG. D14 A Tubolare



PAG. D14 Piccola



PAG. D15 A Scomparsa



PAG. D15 Pomolo semplice bianco



ACCESSORI DI FINITURA

SERRAGGI

PAG. D16 Maniglia a ripresa Femmina M10



PAG. D16 Maniglia a ripresa Femmina M8



PAG. D17 Maniglia a ripresa Maschio M6



PAG. D17 Maniglia a ripresa Maschio M5



PAG. D18 Pomolo M5



PAG. D18 Pomolo M6



PAG. D19 Pomolo M8



PAG. D19 Pomolo M10



NOTTOLINO

PAG. D20 Di supporto nero



TAPPI

PAG. D21 Terminali Profili Serie 30, 45 e 60



PAG. D21 Terminali Profilo Serie 40



PAG. D22 Terminali Canaline



PAG. D22 Copri Fori



PAG. D23 Terminale Profilo Speciale



PARASPIGOLI

PAG. D23 Per Mensole



GUARNIZIONI

PAG. D24 Tenuta per Pannelli



PAG. D24 Tenuta per Oblò



PAG. D25 Copricava
Profili Serie 30, 45 e 60



PAG. D25 Copricava - Profili Serie 40



PAG. D26 Di chiusura - Mouse piatta



PAG. D26 Di chiusura - Mouse tonda



PAG. D27 Di chiusura - Per Bacheca



PAG. D27 Di chiusura - Per pannello



PAG. D28 Gomma flessibile a U



PAG. D28 Di pulizia - Spazzola lineare



PAG. D29 Di protezione - Rivestimento piani



PATTINO

PAG. E1 Rotondo Cava 8



PAG. E1 Rotondo Cava 10



PAG. E2 Asa Cava 8



PAG. E2 Asa Cava 10



PAG. E3 Blocchetto



PAG. E3 Trafilato grezzo



GUIDE LINEARI

PAG. E4 Drylin D16 - Complessivo

PAG. E5 Rotaia Drylin D16



PAG. E5 Blocchetto scorrimento Drylin D16



PAG. E6 TES CES 20 - Complessivo

PAG. E6 Porta cursore CES20



PAG. E7 Rotaia TES 20mm



PAG. E7 Cursore CES20-80-2z



PAG. E8 TES CES 30 - Complessivo

PAG. E8 Porta cursore CES30



PAG. E9 Rotaia TES 30mm



PAG. E9 Cursore CES30-88-2z



PAG. E10 Monorotaia - Complessivo


PAG. E10 Monorotaia Piccola



PAG. E11 Carrello per monorotaia



PAG. E11 Fermo carrello monorotaia



PAG. E12 Tappo rotaia



PAG. E12 Carrello per Monorotaia



PAG. E13 Ruota mezzatonda - Complessivo

PAG. E14 Rotaia Mezzatonda



PAG. E14 Ruota per rotaia mezzatonda



MOLLE A GAS

PAG. E15 Attacco ad occhiello



PAG. E15 Attacco a testa snodata



PAG. E16 Supporto filettato



PAG. E16 Supporto con perno



ACCESSORI DI SCORRIMENTO

BRACCETTO A SCATTI

PAG. E17 6 Scatti



BRACCIO MENSOLA

PAG. E17 Inclinabile



CONTRAPPESO

PAG. E18 Complessivo - Esempio applicazione

PAG. E19 Protezione



PAG. E19 Meccanica - Fune capacità 250N

PAG. E20 Canalina portacavi 45x45



PAG. E20 Peso zavorra (circa 10kg/m)



GUIDE TELESCOPICHE

PAG. E21 Leggere serie4001



PAG. E21 Pesanti serie 2093



PAG. E22 Con sfere serie 351



PAG. E22 Con sfere serie 835



PAG. E23 Senza estrazione serie POL 530




POSIZIONAMENTO

PAG. E23 Ogiva



PAG. E24 Battuta anta A30



PAG. E24 Battuta anta A30 su A45-60



PAG. E25 Blocchetto asportabile A30-45



PAG. E25 Fermo anta perimetrale scorrevole



PAG. E26 Tampone perimetrale scorrevole



PAG. E26 Tampone perimetrale scorrevole senza traverso



PAG. E27 Tappo A30 non svasato




PAG. E27 Invitochiusura ante rettifica



SERRATURA A CHIAVE

PAG. F1 Per profilo bachca



PAG. F1 Per profilo A30



PAG. F2 Per lamiera h30mm



PAG. F2 Paletto quadro



SERRATURA MECCANICA

PAG. F3 Paletto quadro senza serratura



PAG. F3 Chiusura a leva piccolo regolabile



PAG. F4 Chiusura a leva grande regolabile




PAG. F4 Cricchetto a sfere



PAG. F5 Porta cricchetto




PAG. F5 Porta cricchetto A30-A45




PAG. F6 Calamita in ferro



PAG. F6 Porta calamita alto in ferro




PAG. F7 Porta calamita basso in ferro




PAG. F8 Calamita nera




PAG. F8 Pora piastrine calamita nera



PAG. F9 Porta calamita nera alto



PAG. F9 Porta calamita nera basso



PAG. F10 Serratura quadroelettrico



PAG. F10 Cricchetto per wasistas



PAG. F11 Catenaccio a cannone



SERRATURA A MANIGLIA

PAG. F12 KIT maniglia



PAG. F12 Serratura profilo



PAG. F13 Doppia maniglia comfort nera



PAG. F13 Cilindro ovale



PAG. F14 Contropiastra



PAG. F14 A Gancio



PISTONCINO

PAG. F15 PMT 101-8 M16



PAG. F15 PMT 101-10 M20



SERRATURA AUTOMATICA

PAG. F16 Molla Chiudiporta




MATERIALI DI TAMPONAMENTO

LAMIERE

PAG. G1 Alluminio RAL



PAG. G1 Ferro/Acciaio RAL



PAG. G2 Alubond



PAG. G3 Forate in ferro



PAG. G3 Reti in ferro




PAG. G4 Plastiche



PANNELLI

PAG. G4 Legno



PAG. G5 Fonoassorbente Bugnaphon



PAG. G5 Fonoassorbente antiolio



INTERRUTTORI DI SICUREZZA


PAG. H1 Finecorsa sicurezza
ad asta a tutta molla



PAG. H2 Finecorsa sicurezza
pistoncino con rotella



PAG. H2 Finecorsa sicurezza




PAG. H3 Porta micro perimetrale
scorrevole




PAG. H3 Porta micro orizzontale



PAG. H4 Porta micro anta battente



PAG. H4 Porta micro dietro cerniere



PAG. H5 Porta micro perno cerniera



PAG. H6 Chiave dritta




PAG. H6 Supporto chiave omron dritta



PAG. H7 Chiave ad angolo




PAG. H7 Porta chiave fissa
per scorrevole A30-A45




PAG. H8 Chiave snodata




PAG. H8 Porta chiave dietro cerniere



PAG. H9 Spessore chiave A30-60




PAG. H9 Porta chiave
perimetrale scorrevole



PAG. H10 Finecorsa magnetico
ad azionamento separato



PAG. H11 Porta micro universale



PAG. H11 Porta micro universale
perimetrale battente



PAG. H12 Chiave elettromagnetico
piatto




PAG. H12 Chiave elettromagnetico
ad angolo



PAG. H13 Chiave elettromagnetico
doppio snodo



PAG. H13 porta chiave
per micro elettromagnetico



PAG. H14 Chiave VF KYFB_A08



COMPONENTI ELETTRICI

PAG. H15 Cestello a 3 posizioni



PAG. H15 Cestello a 4 posizioni



PAG. H16 Placchetta a 3 posizioni



PAG. H16 Placchetta a 4 posizioni



PAG. H17 Interruttore bipolare



PAG. H17 Presa universale SCHUCO



PAG. H18 Presa universale




MATERIALE ELETTRICO E PNEUMATICO

PAG. H18 Tappo cestello



PAG. H19 Canalina 17x25




PAG. H19 Guaina Flessibile



PAG. H20 Clip fissaggio guaina



PAG. H20 Spina piatta



PAG. H21 Pressacavo per cavo



PAG. H21 Pressacavo per guaina



PAG. H22 Ciabatta multipresa



PAG. H23 KIT Ricircolo aria



PAG. H23 Ventola D200



PAG. H24 Maschera per filtro



PAG. H24 Griglia metallica



PAG. H25 Passacavo



PAG. H25 Passacavo



PAG. H26 Cavo G3x1,5



PAG. H26 Cavo G2x1



PAG. H27 Morsetto per cavi femmina



PAG. H27 Morsetto cavi a occhiello



PAG. H28 Guaina termoresistente



PAG. H28 Blocchetto adesivo per fascette



PAG. H29 Lampada Led



PAG. H29 Dimmer



COMPONENTI PNEUMATICI

PAG. H30 Rubinetto universale a sfera



PAG. H30 Innesto rubinetto maschio



PAG. H31 Raccordo femmina a T



PAG. H31 Raccordo maschio femmina a L



PAG. H32 Tappo per raccordo



PAG. H32 Tubo Rilsan



PAG. H33 Raccordo intermedio a L



PAG. H33 Raccordo maschio cil



CASSETTIERA

PAG. H34 Cassetto singolo



PAG. H34 Cassetto doppio



PAG. H35 Cassetto triplo



PAG. H35 Cassetto piccolo



VITI

PAG. I1 TCEI Passo grosso ZINCATE



PAG. I2 TCEI Passo grosso INOX



PAG. I3 TCEI Passo grosso testa ribassata



PAG. I4 TBEI Passo grosso



PAG. I5 TSPEI Passo grosso



PAG. I6 TSP Passo grosso



PAG. I7 Autofilettanti TCB



PAG. I7 Autofilettanti TSP



PAG. I8 Autofilettanti TMT



PAG. I8 Torx



RONDELLE E ANELLI

PAG. I9 Piane



PAG. I9 Piane larghe



PAG. I10 Elastiche grower



PAG. I10 Anelli elastici



DADI

PAG. I11 Normali passo grosso



PAG. I11 Bassi passo grosso



PAG. I12 Flangiati passo grosso



PAG. I12 Autobloccanti passo grosso



INSERTI

PAG. I13 Rivetti filettati



PAG. I13 Bussole per legno



TASSELLI

PAG. I14 Meccanici TS



PAG. I14 Simplex ancor.



INSERTI

PAG. I15 Vite imperdibile



PAG. I15 Vite stampata



PAG. I16 Vite tornita



PAG. I16 Vite tornita



www.asprotezioni.it



PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATI

A.S. PROTEZIONI
SOLUZIONI TECNICHE IN ALLUMINIO

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATI

SERIE 30 - Cava 8 M8



PROFILO 30x30 - Una cava aperta e Tre cave chiuse RIMOVIBILI



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.001	M8	0,905	$I_x=3$; $I_y=3.07$	Alluminio	Anodizzato

SERIE 30 - Cava 8 M8



PROFILO 30x30 - Due cave aperte a 90° e Due cave chiuse RIMOVIBILI



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.002	M8	0,896	$I_x=3$; $I_y=3$	Alluminio	Anodizzato

SERIE 30 - Cava 8 M8

PROFILO 30x30 - Due cave aperte a 180° e Due cave chiuse RIMOVIBILI





CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.003	M8	0,896 kg	I _x =2.93; I _y =3.07	Alluminio	Anodizzato

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATI

SERIE 45 - Cava 10 M10



PROFILO 45x45 - Una cava aperta e Tre cave chiuse RIMOVIBILI



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.004	M10	1,77 kg	I _x =14.91; I _y =14.91	Alluminio	Anodizzato

SERIE 45 - Cava 10 M10



PROFILO 45x45 - Quattro cave aperte



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.019	M10	1,703 kg	I _x =14.22; I _y =14.22	Alluminio	Anodizzato

SERIE 45 - Cava 10 M10



PROFILO 45x45 - Due cave aperta a 90° e Due cave chiuse RIMOVIBILI



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.027	M10	1.758	I _x =14.68; I _y =14.68	Alluminio	Anodizzato

SERIE 45 - Cava 10 M10

PROFILO 45x45 - Due cave aperta a 180° e Due cave chiuse RIMOVIBILI





CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.034	M10	1.758 kg	I _x =14.68; I _y =14.68	Alluminio	Anodizzato

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATI

SERIE 45 - Cava 10 M10



PROFILO 45x90 - Due cave aperte e Quattro cave chiuse RIMOVIBILI



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.005	M10	3,448 kg	I _x =104.26; I _y =28.26	Alluminio	Anodizzato

SERIE 45 - Cava 10 M10



PROFILO 45x90 - Sei cave aperte



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.014	M10	3,327 kg	I _x =99.15; I _y =27.19	Alluminio	Anodizzato

SERIE 60/90 - Cava 10 M10

PROFILO 60x60 - Una cava aperta e Tre cave chiuse RIMOVIBILI





N.B. SOSTITUISCE PA.006

CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.036	M10	3,348 kg	I _x =41.96; I _y =43.07	Alluminio	Anodizzato

SERIE 60/90 - Cava 10 M10

PROFILO 60x60 - Quattro cave aperte





N.B. SOSTITUISCE PA.013

CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.039	M10	3,241 kg	I _x =40.78; I _y =40.78	Alluminio	Anodizzato

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATI

SERIE 60/90 - Cava 10 M10

PROFILO 60x90 - Due cave aperte e Quattro cave chiuse RIMOVIBILI





N.B. SOSTITUISCE PA.007

CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.037	M10	4,899 kg	$I_x=147.96$; $I_y=66.81$	Alluminio	Anodizzato

SERIE 60/90 - Cava 10 M10

PROFILO 90x90 - Quattro cave aperte e Quattro cave chiuse RIMOVIBILI





N.B. SOSTITUISCE PA.008

CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.038	M10	6,790 kg	$I_x=233.41$; $I_y=233.41$	Alluminio	anodizzato

SERIE 40 - Cava 8 M8



PROFILO 40x40 - Leggero



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
IP.84040L	M8	1.76 kg	I _x =9.48; I _y =9.48	Alluminio	Anodizzato

SERIE 40 - Cava 8 M8

PROFILO 40x40 - Pesante





CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
IP.84040S	M8	2,485 kg	I _x =14.19; I _y =14.19	Alluminio	Anodizzato

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATI

SERIE 40 - Cava 8 M8



PROFILO 40x40 - Leggero tre cave aperte



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTI INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
IP.84040L.3CA	M8	1.76 kg	I _x =9.5; I _y =9.5	Alluminio	Anodizzato

SERIE 40 - Cava 8 M8



PROFILO 40x80 - Leggero



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
IP.88040L	M8	3,132 kg	I _x =101.89; I _y =27.26	Alluminio	Anodizzato

SERIE 40 - Cava 8 M8

PROFILO 80x80 - Leggero





CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
IP.88080L	M8	7.20 kg	I _x =184.59; I _y =184.59	Alluminio	Anodizzato

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATI

SERIE 40 - Cava 8 M8



PROFILO 40x80 - Pesante



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
IP.88040S	M8	4,511 kg	I _x =101.89; I _y =27.26	Alluminio	Anodizzato

SERIE 40 - Cava 8 M8



PROFILO 80x80 - Pesante



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
IP.88080S	M8	7.20 kg	I _x =184.59; I _y =184.59	Alluminio	Anodizzato

SERIE 40 - Cava 8 M8



PROFILO 40x120 - Pesante



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
IP.812040S	M8	6,538 kg	$I_x=323$; $I_y=40.30$	Alluminio	Anodizzato

SERIE 40 - Cava 8 M8

PROFILO 80x120 - Pesante





CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
IP.812080S	M8	10,473 kg	$I_x=576.3$; $I_y=270.6$	Alluminio	Anodizzato

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATI

SERIE 40 - Cava 8 M8



PROFILO 40x160 - Pesante



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
IP.816040S	M8	8,564 kg	$I_x=738.37$; $I_y=53.33$	Alluminio	Anodizzato

SERIE 40 - Cava 8 M8



PROFILO 80x160 - Pesante



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
IP.816080S	M8	12,904 kg	$I_x=1191$; $I_y=353.30$	Alluminio	Anodizzato

Profilo Bacheca



Superiore 25x30



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.009	M6	0,641 kg	$I_x=3$; $I_y=1.70$	Alluminio	Anodizzato

Profilo Bacheca

Inferiore 25x30





CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.010	M6	0,626 kg	$I_x=2.26$; $I_y=1.74$	Alluminio	Anodizzato

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATI

Angolare ad incastro



Cava 8



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.015	-	0,356 kg	-	Alluminio	Anodizzato

Angolare ad incastro



Cava 10



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.016	-	0,365 kg	-	Alluminio	Anodizzato

Profilo Speciale



Tubolare 60x60



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.012	-	1,994 kg	I _x =39.44; I _y =39.44	Alluminio	Anodizzato

Profilo Speciale

Totem 121x115





CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.011	M4	3,231 kg	-	Alluminio	Anodizzato

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATI

Profilo Speciale



Stondato 45x45 R90



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.026	M12	1,285 kg	I _x =8.59; I _y =8.59	Alluminio	Anodizzato

Profilo Speciale



Smart 30x55



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.028	-	0,680 kg	-	Alluminio	Anodizzato

Profili Lineari

Piatti





CODICE	A mm	B mm	LUNGHEZZA mm	PESO Kg/m	MATERIALE	FINITURA
PA.PIA.004	15	8	6000	0,324	Alluminio	Anodizzato
PA.PIA.006	15	20	6000	0,810	Alluminio	Anodizzato
PA.PIA.007	25	3	6000	0,203	Alluminio	Anodizzato
PA.PIA.009	30	6	6000	0,486	Alluminio	Anodizzato
PA.PIA.010	30	10	6000	0,810	Alluminio	Anodizzato
PA.PIA.011	30	15	6000	1,215	Alluminio	Anodizzato
PA.PIA.012	40	3	6000	0,324	Alluminio	Anodizzato
PA.PIA.013	40	5	6000	0,540	Alluminio	Anodizzato
PA.PIA.014	40	10	6000	1,080	Alluminio	Anodizzato
PA.PIA.016	50	5	6000	0,675	Alluminio	Anodizzato
PA.PIA.017	50	10	6000	1,350	Alluminio	Anodizzato
PA.PIA.018	60	3	6000	0,486	Alluminio	Anodizzato
PA.PIA.019	60	5	6000	0,810	Alluminio	Anodizzato
PA.PIA.020	60	10	6000	1,620	Alluminio	Anodizzato
PA.PIA.021	80	5	6000	1,080	Alluminio	Anodizzato
PA.PIA.022	90	10	6000	2,430	Alluminio	Anodizzato
PA.PIA.023	90	15	6000	3,645	Alluminio	Anodizzato
PA.PIA.025	100	10	6000	2,700	Alluminio	Anodizzato
PA.PIA.027	150	10	6000	4,050	Alluminio	Anodizzato
PA.PIA.028	200	15	6000	8,100	Alluminio	Anodizzato

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATI

Profili Lineari



Angolari



CODICE	A mm	B mm	Sp. mm	LUNGHEZZA mm	PESO Kg/m	MATERIALE	FINITURA
PA.ANG.001	20	10	2	6000	0,151	Alluminio	Anodizzato
PA.ANG.002	20	20	2	6000	0,205	Alluminio	Anodizzato
PA.ANG.003	40	20	2	6000	0,313	Alluminio	Anodizzato
PA.ANG.004	30	30	3	6000	0,461	Alluminio	Anodizzato
PA.ANG.005	40	40	4	6000	0,821	Alluminio	Anodizzato
PA.ANG.021	50	50	3	6000	0,786	Alluminio	Anodizzato
PA.ANG.006	50	50	5	6000	1,283	Alluminio	Anodizzato
PA.ANG.008	60	60	6	6000	1,847	Alluminio	Anodizzato
PA.ANG.009	80	80	6	6000	2,495	Alluminio	Anodizzato
PA.ANG.010	100	50	5	6000	1,958	Alluminio	Anodizzato

Canalina portacavi



Coperchio - 30x30



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.025	-	0,182 kg	-	Alluminio	Anodizzato

Canalina portacavi

Canalina - 30x30





CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.024	M3	0,384 kg	-	Alluminio	Anodizzato

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATI

Canalina portacavi



Coperchio - 40x40



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.041	-	0,246 kg	-	Alluminio	Anodizzato

Canalina portacavi



Canalina - 40x40



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.040	M3	0,468 kg	-	Alluminio	Anodizzato

Canalina portacavi



Coperchio - 45x45



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.021	-	0,329 kg	-	Alluminio	Anodizzato

Canalina portacavi

Canalina - 45x45





CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.020	M3	0,713 kg	-	Alluminio	Anodizzato

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATI

Canalina portacavi



Coperchio 80x80



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.023	-	0,533 kg	-	Alluminio	Anodizzato

Canalina portacavi



Canalina 80x80



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.022	M4	1,421 kg	-	Alluminio	Anodizzato

Canalina portacavi



Coperchio - 90x90



CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.017	-	0,430 kg	-	Alluminio	anodizzato

Canalina portacavi

Canalina - 90x90





CODICE	FORO PER FILETTO	PESO Kg/m	MOMENTO INERZIA cm ⁴	MATERIALE	FINITURA
PA.018	M4	1,848 kg	-	Alluminio	anodizzato

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATI

Montaggio profili



CAVA 8 M8



Entrambi i fori con lamatura per montaggio tappi



Montaggio profili

CAVA 10 M10



Montaggio profili

Profili 30x30 inclinati



VITE SPECIALE: Diametro testa ridotto per permettere che asola sia chiudibile da tappo

COME USARE LA TABELLA

Nelle note che seguono si vuole illustrare un rapido procedimento grafico di calcolo, per aiutare il progettista nella scelta del profilo e nel dimensionamento di massima, per quelle applicazioni strutturali in cui il componente debba sostenere carichi esterni flessionali.

CARICHI CONCENTRATI F:

Tracciare una retta orizzontale in corrispondenza del carico applicato espresso in Newton;

LUNGHEZZA L:

Tracciare una retta verticale in corrispondenza della lunghezza del profilo resistente espresso in mm(vedi schema parte superiore destra della pagina);

MOMENTO DI INERZIA N:

Tracciare una retta orizzontale in corrispondenza del momento di inerzia del profilo selezionato espresso in cm^4 ;

$N=3000\text{cm}^4$;

CARICO R:

All'incrocio tra la retta orizzontale F e quella verticale L, identificare il punto R da cui tracciare una parallela alle rette diagonali che compongono il grafico.

SOLLECITAIONE S:

All'incrocio tra la diagonale di carico R e la retta di inerzia N, identificare il punto S da cui tracciare una retta verticale;

FRECCIA DI FLESSIONE Q:


All'incrocio tra la retta verticale S e la freccia di flessione idonea per tipo di vincolo, identificare il punto Q, il quale esprime la flessione del profilo espressa in mm;

— 100 —

MOMENTI DI INERZIA Jx, Ji (cm⁴)

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATI

DEFORMAZIONI ELETICHE FLESSIONALI CON CARICO RIPARTITO



www.asprotezioni.it



ACCESSORI DI FISSAGGIO

A.S. PROTEZIONI
SOLUZIONI TECNICHE IN ALLUMINIO

ACCESSORI DI FISSAGGIO

Bussola



Completa di perno A30



CODICE	ACCOPPIABILE	A mm	PROFONDITA' B mm	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.043	Profilo 30	18	25	Acciaio	Zincato
	Profilo Serie 40	15	30		

Bussola


Completa di perno A30 - 90°




CODICE	ACCOPPIABILE	A mm	PROFONDITA' B mm	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.044	Profilo 30	18	25	Acciaio	Zincato
	Profilo Serie 40	15	30		

Bussola

Completa di perno A45




*Foro del nocciolo da portare a 10.5mm




CODICE	ACCOPPIABILE	A mm	PROFONDITA' B mm	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.045	Profilo 45	24.5	35	Acciaio	Zincato
	Profilo 60	24.5	41		
	Profilo Stondato 45	24.5	35		

Bussola

Completa di perno A45 - 90°



*Foro del nocciolo da portare a 10.5mm





CODICE	ACCOPPIABILE	A mm	PROFONDITA' B mm	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.046	Profilo 45	24.5	35	Acciaio	Zincato
	Profilo 60	24.5	41		
	Profilo Stondato 45	24.5	35		

ACCESSORI DI FISSAGGIO

Inserti



Universale cava 8



CODICE	FILETTO	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.116	M6	Acciaio	zincato
AC.FISS.115	M5	Acciaio	zincato
AC.FISS.114	M4	Acciaio	zincato

Inserto

Estruso cava 8





CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.118	1000	Acciaio	zincato

ACCESSORI DI FISSAGGIO

Inserti



Universale cava 10



CODICE	FILETTO	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.128	M8	Acciaio	zincato
AC.FISS.126	M6	Acciaio	zincato
AC.FISS.125	M5	Acciaio	zincato
AC.FISS.124	M4	Acciaio	zincato

Inserto




Estruso cava 10



CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.130	1000	Acciaio	zincato

INSERTI

Estruso cava 10 forato






CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.131	AC.SOST.044	ACCIAIO	ZINCATO

ACCESSORI DI FISSAGGIO

Inserto




Universale con molla



CODICE	FILETTO	MATERIALE	FINITURA
INS.8M8.ST	M8	Acciaio	zincato
INS.8M6.ST	M6	Acciaio	zincato
INS.8M5.ST	M5	Acciaio	zincato
INS.8M4.ST	M4	Acciaio	zincato

Inserto



Uniblock cava universale



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.050	Profili Serie 40	Plastica ABS	Nero

Inserto



Uniblock cava 8



CODICE	ACCOPIABILE	ASSE A1	ALTEZZA A2	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.048	Profili 30x30	6	1.9	Plastica ABS	Nero

Inserto




Uniblock cava 10



CODICE	ACCOPIABILE	ASSE A1	ALTEZZA A2	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.049	Profili 45; 60	15	3.8	Plastica ABS	Nero

Inserto speciale



Piastrina collegamento antirotazione



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
IZP8SZ	Profili Serie 40	Acciaio	zincato

Inserto speciale



Giunto Smart



CODICE	ACCOPPIAMENTO	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.132	Profilo Smart 30x55	Alluminio	Argento

Squadra aggancio pali



Angolo sinistro Elle



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.059	Profili 30x30 e 60x60	Acciaio	zincato

Squadra aggancio pali



Angolo destro Elle



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.060	Profili 30x30 e 60x60	Acciaio	zincato

Squadra aggancio pali



Angolo sinistro Zeta



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.061	Profili 30x30 e 60x60	Acciaio	zincato

Squadra aggancio pali



Angolo destro Zeta



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.062	Profili 30x30 e 60x60	Acciaio	zincato

Squadra aggancio pali



Centrale Omega



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.063	Profili 30x30 e 60x60	Acciaio	zincato

Squadra aggancio pali



Angolo Esse



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.064	Profili 30x30 e 60x60	Acciaio	zincato

Kit fissaggio Telaio

Asportabile, chiusura rapida, espulsori di sicurezza



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.FISS.066	Profili 30 Profili 45	Poliammide	Grigio

www.asprotezioni.it




ACCESSORI DI SOSTEGNO

A.S. PROTEZIONI
SOLUZIONI TECNICHE IN ALLUMINIO

ACCESSORI DI SOSTEGNO

Squadra




Aperta 30x30x27



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.001	Profilo 30x30	M6	Zama	Grigio - RAL 7040

Squadra




Aperta 27.5x59x59



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.002	Profilo 30x30	M6	Zama	Grigio - RAL 7040

Squadra




Aperta 42x42x42



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.003	Profilo 45x45	M8	Zama	Grigio - RAL 7040

Squadra

Aperta 85x85x42





CODICE	ACCOPIAMENTO	VITE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.004	Profilo 45x45	M8	Zama	Grigio - RAL 7040

ACCESSORI DI SOSTEGNO

Squadra




Aperta 87x87x87



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.005	Profilo 90x90	M8	Alluminio	Grigio - RAL 7040

Squadra




Con tappo 40x40



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITE	MATERIALE	FINITURA
IW.84040.ZNSZ	Profilo 40x40	TBEI M8x16	Corpo Alluminio Tappo PVC	Grigio - RAL 7040 Nero

Squadra


Con tappo 40x80



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITE	MATERIALE	FINITURA
IW.88080.ZNSZ	Profilo 40x40	TBEI M8x16	Corpo Alluminio Tappo PVC	Grigio - RAL 7040 Nero


ACCESSORI DI SOSTEGNO

Golfari M8



CODICE	FILETTO	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.010	Femmina	Acciaio	grezzo
AC.SOST.011	Maschio	Acciaio	grezzo




Golfari M10



CODICE	FILETTO	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.012	Femmina	Acciaio	grezzo
AC.SOST.013	Maschio	Acciaio	grezzo

Giunto




Snodato a Vite 30X30



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.021	Profilo 30x30	Alluminio	Grigio - RAL 7040

Giunto

Snodato a Leva 30X30





N.B. COMPOSTO DA GIUNTO AC.SOST.021 + MANIGLIA AC.FINI.040

CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.022	Profilo 30x30	Alluminio	Grigio - RAL 7040

Giunto

Snodato a vite 45x45





VITE SPECIALE: Tornita per ingombro testa

CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.023	Profili 45; 60; 90	Alluminio	Grigio - RAL 7040

Giunto

Snodato a leva 45x45






VITE SPECIALE: Tornita per ingombro testa

CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.024	Profili 45; 60; 90	Alluminio	Grigio - RAL 7040

Giunto




Snodato a vite Serie 40



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
IG.840	Profili 40	Alluminio	anodizzato

Giunto

Snodato a leva Serie 40





CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
IG.840.KH	Profili 40	Alluminio	anodizzato

ACCESSORI DI SOSTEGNO

Ancoraggio



Staffa a Terra A30



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.040	Profilo 30x30	Alluminio	Anodizzato

Ancoraggio



Staffa a Terra A60



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.041	Profili 60	Acciaio	Zincato

Ancoraggio



Base A90



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.042	Profilo 90x90	Acciaio	Grigio - RAL 7040

Ancoraggio

Base A45





CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.043	Profilo 45x45	Alluminio	Sabbiato

ACCESSORI DI SOSTEGNO

Ancoraggi



Squadra a terra A45 H200



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.044	Profili 45; 60 & AC.FISS.131	Acciaio	zincato

Ancoraggi




Base ancoraggio 45-90



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.046	Profili 45	Alluminio	Sabbiato

Ruota




Girevole con Freno D75



CODICE	PORTATA Kg	ALTEZZA mm	FILETTO	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.061	30	105	M10	Nylon Rosso Fe Zincato	
AC.SOST.060	30	105	M8	Nylon Rosso Fe Zincato	

Ruota




Fissa senza Freno D100



CODICE	PORTATA Kg	ALTEZZA mm	FILETTO	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.072	130	125	-	Nylon Rosso Fe Zincato	

Ruota



Girevole D100 Con Freno



CODICE	PORTATA Kg	ALTEZZA mm	FILETTO	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.070	130	125		Nylon Rosso Fe Zincato	

Piastra porta ruota



A45 - Destra



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.080	Profilo 45x45	Alluminio	Anodizzato

Piastra porta ruota



A45 - Sinistra



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.081	Profili 45x45	Alluminio	Anodizzato

Piastra porta ruota



A60 - Destra



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.082	Profili 60x60	Alluminio	Anodizzato

Piastra porta ruota


A60 - Sinistra





CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.083	Profili 60x60	Alluminio	Anodizzato

Piastra porta ruota

A30 - Destra




SEZIONE A-A





CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.078	Profili 30x30	Alluminio	Anodizzato

Piastra porta ruota

A30 - Sinistra




SEZIONE B-B



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.079	Profili 30x30	Alluminio	Anodizzato

Piedini Antiscivolo



Snodati fissaggio a Profilo



CODICE	F	S mm	B mm	H mm	MATERIALE BASE	MATERIALE STELO
AC.SOST.100	M8	50	40	50	PVC Nero	Fe zincato
AC.SOST.101	M10	50	40	50	PVC Nero	Fe zincato
AC.SOST.102	M10	50	85	50	PVC Nero	Fe zincato
AC.SOST.110	M10	100	85	50	PVC Nero	Fe zincato
AC.SOST.103	M12	50	105	65	PVC Nero	Fe zincato
AC.SOST.104	M12	100	105	65	PVC Nero	Fe zincato
AC.SOST.115	M10	50	60	50	Inox	Inox
AC.SOST.116	M12	75	75	50	Inox	Inox

Piedini Antiscivolo



Snodati fissaggio a Piastra



CODICE	F	S mm	B mm	H mm	MATERIALE BASE	MATERIALE STELO	ACCOPPIABILE
AC.SOST.105	M16	150	125	70	PVC Nero	Fe zincato	Piastre porta piedini

Piedini Antiscivolo



Fissi M6



CODICE	MATERIALE BASE	MATERIALE STELO
AC.SOST.124	PVC Nero	Fe zincato

Piedini Antiscivolo

Fissi M8





CODICE	MATERIALE BASE	MATERIALE STELO
AC.SOST.125	PVC Nero	Fe zincato

ACCESSORI DI SOSTEGNO

Piedini Antiscivolo



Fissi M10



CODICE	MATERIALE BASE	MATERIALE STELO
AC.SOST.126	PVC Nero	Fe zincato

Piedini Antiscivolo



Con ruota integrata



CODICE	LUNGHEZZA FILETTATURA L mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.127	100	NBR+ stelo in acciaio zincato	Nero

Piastra porta Piedino




A4590



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.120	Profili 45x90	Alluminio	Anodizzato

Piastra porta Piedino




A6090



CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.121	Profili 60x90	Alluminio	Anodizzato

Piastra porta Piedino

A9090





CODICE	ACCOPPIABILE	MATERIALE	FINITURA
AC.SOST.123	Profilo 90x90	Alluminio	Anodizzato

www.asprotezioni.it

ACCESSORI DI FINITURA



A.S. PROTEZIONI
SOLUZIONI TECNICHE IN ALLUMINIO

Cerniera STANDARD - A30



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITI DI FISSAGGIO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.021	Profili 30 con 30	T.B. M6	Nylon	Grigio - RAL 7040


Cerniera STANDARD - A45



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITI DI FISSAGGIO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.022	Profili 30 con 45	T.B. M6	Nylon	Grigio - RAL 7040

Cerniera


STANDARD - A60



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITI DI FISSAGGIO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.023	Profili 30 con 60 Profili 45 con 45	T.B.M6	Nylon	Grigio RAL 7040

Cerniera



Piastrina protezione viti



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITI DI FISSAGGIO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.024	Cerniere Standard		Nylon	Grigio - RAL 7040

Cerniera




Spessore per Cerniere



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITI DI FISSAGGIO	MATERIALE	FINITURA
CN.____.011	Cerniere Standard	T.B. M6	Alluminio	Anodizzato

Cerniera




SPECIALE - Mini



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITI DI FISSAGGIO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.006	VARI	T.S. M4	PVC	Nero

Cerniera

SPECIALE - Ferro





CODICE	ACCOPIAMENTO	VITI DI FISSAGGIO	MATERIALE	FINITURA
ISCH.840.ZN	Profili Serie 40	T.B.M6	Acciaio	Nero

ACCESSORI DI FINITURA

Cerniera



SPECIALE - A30



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITI DI FISSAGGIO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.010	Profili 30	T.S. M5	Alluminio	Anodizzato

Cerniera



SPECIALE - Bacheca



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITI DI FISSAGGIO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.020	Profili Bacheca	T.S. M3	Acciaio	Oro

Cerniera



SFILABILE - A30



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITI DI FISSAGGIO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.013	Profili 30	T.C.E. M6	Zama	Grigio - RAL 7040

Cerniera



SFILABILE - A30 - A45



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITI DI FISSAGGIO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.014	Profili 30 con 45	T.C.E. M6	Zama	Grigio - RAL 7040

Cerniera



SFILABILE - A45



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITI DI FISSAGGIO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.012	Profili 30 con 60 Profili 45 con 45	T.C.E. M6	Zama	Grigio - RAL 7040

Cerniera




SPECIALE - Smart



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITI DI FISSAGGIO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.137	Profilo Smart 30x55 con Profili 30 Profilo Smart 30x55 con Profili 45	T.B.E.I. M4	Alluminio	Grigio - RAL 7040

Cerniera




Elesa con molla



CODICE	ACCOPPIAMENTO	VITI DI FISSAGGIO	MATERIALE	FINITURA
_L.035.528	Profili 30 Con 30 Profili 45 Con 30	T.C.E. M6	Nylon	Nero

Cerniera



Elesa Senza molla



CODICE	ACCOPPIAMENTO	VITI DI FISSAGGIO	MATERIALE	FINITURA
_L.035.529	Profili 30 Con 30 Profili 45 Con 30	T.C.E. M6	Nylon	Nero

Perno per Micro




Lunghezza 80



CODICE	ACCOPPIAMENTO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.008	Cerniere Standard	Acciaio	zincato

Maniglia



STAMPATA - Corpo



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.026	Nylon	Nero

Maniglia



Copertura antinfortunistica per maniglia



CODICE	ACCOPPIAMENTO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.027	AC.FINI.026	Nylon	Grigio - RAL 7040

Maniglia



Copertura viti per maniglia



CODICE	ACCOPPIAMENTO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.028	AC.FINI.026	Nylon	Grigio - RAL 7040

Maniglia




Butterfly



CODICE	MATERIALE	FINITURA
MI.F31.161	Alluminio	Grigio - RAL 7040

Maniglia




Spessore per Butterfly



CODICE	ACCOPIAMENTO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.140	MI.F31.161	Alluminio	Grigio - RAL 7040

Maniglia



Estruso ALLFES



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITI DI FISSAGGIO	MATERIALE	FINITURA
_L.040.065	AC.FINI.141; AC.FINI.142	T.C.E. M6	Alluminio	Anodizzato

Maniglia



Copertura per estruso



CODICE	ACCOPIAMENTO	MATERIALE	FINITURA
_L.035.383	Maniglia PA.042	Alluminio	Anodizzato

Maniglia



Blocchetto di fissaggio per estruso



CODICE	ACCOPIAMENTO	VITI DI FISSAGGIO	MATERIALE	FINITURA
_L.035.384	Maniglia PA.042	T.C.E. M4	Alluminio	Anodizzato

Maniglia



A Tubolare



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.033	Tubo Alluminio Supporti PVC	Anodizzato Nero

Maniglia




Piccola



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.035	Alluminio	Grigio - RAL 7040

Maniglia



A Scomparsa



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.029	Acciaio inossidabile	naturale

Maniglia


Pomolo semplice Bianco



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.060	PVC	Bianco

Serraggio


Maniglia a Ripresa Femmina M10



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.037	Acciaio	Nero

Serraggio



Maniglia a Ripresa Femmina M8



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.036	Acciaio	Nero

Serraggio



Maniglia a Ripresa Maschio M6



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.041	PVC	Nero

Serraggio


Maniglia a Ripresa Maschio M5



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.040	PVC	Nero

Serraggio


Pomolo M5



CODICE	FILETTO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.050	Femmina	PVC	Nero
AC.FINI.049	Maschio	PVC	Nero

Serraggio




Pomolo M6



CODICE	FILETTO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.052	Femmina	PVC	Nero
AC.FINI.051	Machio	PVC	Nero

Serraggio




Pomolo M8



CODICE	FILETTO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.054	Femmina	PVC	Nero
AC.FINI.053	Maschio	PVC	Nero

Serraggio



Pomolo M10



CODICE	FILETTO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.056	Femmina	PVC	Nero
AC.FINI.055	Maschio	PVC	Nero

Nottolino



Di Supporto Nero



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.061	Acciaio con rivestimento in gomma	Nero

Tappi


Terminali Profili serie 30,45 e 60/90



CODICE	ACCOPPIAMENTO	SPESSORE	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.085	Profilo 30x30	3	Nylon	Grigio - RAL 7040
AC.FINI.086	Profilo 45x45	4	Nylon	Grigio - RAL 7040
AC.FINI.099	Profilo 45x90	4	Nylon	Grigio - RAL 7040
AC.FINI.134	Profilo 60x60	4	Nylon	Grigio - RAL 7040
AC.FINI.135	Profilo 60x90	4	Nylon	Grigio - RAL 7040
AC.FINI.136	Profilo 90x90	4	Nylon	Grigio - RAL 7040

Tappi



Terminali Profili Serie 40



CODICE	ACCOPPIAMENTO	MATERIALE	FINITURA
IAK.84040	Profilo 40x40	PVC	Nero
IAK.88080	Profilo 80x80	PVC	Nero

Tappi


Terminali Canaline



CODICE	ACCOPPIAMENTO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.105	45x90	Alluminio	Anodizzato
AC.FINI.106	90x90	Alluminio	Anodizzato
AC.FINI.107	45x45	Alluminio	Anodizzato
AC.FINI.108	80x80	Alluminio	Anodizzato
AC.FINI.109	30x30	Alluminio	Anodizzato

Tappi



Copri Fori



CODICE	FORO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.100	Ø11.2	PVC	Grigio - RAL 7035
AC.FINI.101	Ø14	PVC	Grigio - RAL 7035
AC.FINI.111	TCE M8	PVC	Grigio - RAL 7035
AC.FINI.112	TCE M10	PVC	Grigio - RAL 7035
AC.FINI.113	TCE M12	PVC	Grigio - RAL 7035

Tappi



Terminale profilo speciale



CODICE	ACCOPIAMENTO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.143	Profilo Stondato 45x45 R90	Nylon	Grigio - RAL 7040

Paraspigoli



Per mensole



CODICE	ACCOPIAMENTO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.144		Polycarbonato	Trasparente

Guarnizione



Tenuta per Pannelli



CODICE	CAVA-PANNELLO= SPESSORE mm	ROTOLO m	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.070	2	400	Gomma	Nero
AC.FINI.071	3	300	Gomma	Nero
AC.FINI.072	4	250	Gomma	Nero
AC.FINI.073	5	150	Gomma	Nero
AC.FINI.074	6	120	Gomma	Nero
AC.FINI.075	7	90	Gomma	Nero
AC.FINI.076	8	70	Gomma	Nero

Guarnizione



Tenuta per Oblò



CODICE	Sp A	Sp B	L ROTOLO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.080	4	2	50m	Gomma flessibile	Nero

Guarnizione



Copricava - Profili Serie 30,45 e 60/90



CODICE	SPESSORE mm	ROTOLO m	BARRA m	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.078	10	50	/	Gomma flessibile	Grigio
AC.FINI.079	8	/	2	Gomma flessibile	Grigio

Guarnizione



Copricava - Profili Serie 40



CODICE	SPESSORE mm	ROTOLO m	BARRA m	MATERIALE	FINITURA
IA.EP8SCH	9		/	PVC	Nero

Guarnizione



Di Chiusura - Mouse Piatta antischiacciamento con fondo adesivo



CODICE	S mm	L mm	ROTOLO m	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.120	3	10	10	Gomma flessibile	Nero
AC.FINI.122	10	30	10	Gomma flessibile	Nero

Guarnizione



Di Chiusura - Mouse Tonda antischiacciamento con fondo adesivo



CODICE	S mm	L mm	ROTOLO m	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.126	20	20	100	Gomma flessibile	Nero

Guarnizione


Di Chiusura - Per Bacheca



CODICE	ACCOPIAMENTO	L. ROTOLO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.081	Profilo Bacheca inferiore	250m	Gomma flessibile	Nero

Guarnizione



Di Chiusura - Per Pannello con anima a palloncino



CODICE	Sp A Min	Sp A Max	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.127	0.5	4	Gomma	Nero

Guarnizione



Di Chiusura - Gomma flessibile a U



CODICE	Sp A Min	Sp A Max	L ROTOLO	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.082	0.5	4	10m	Gomma flessibile Filamento interno Fe	Nero

Guarnizione


Di Pulizia - Spazzola Lineare



CODICE	LUNGHEZZA	ALTEZZA	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.083	2m	75	Acciaio	Grezzo
AC.FINI.084	2m	120	Acciaio	Grezzo

Guarnizione

Di protezione - Rivestimento piani



CODICE	LARGHEZZA mm	SPESSORE mm	ROTOLO m	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.130	1000	2.5	20		Nero
AC.FINI.131	1000	2.5	20		Blu
AC.FINI.132	1000	2.5	20		Grigio

www.asprotezioni.it



ACCESSORI DI SCORRIMENTO

A.S. PROTEZIONI
SOLUZIONI TECNICHE IN ALLUMINIO

ACCESSORI DI SCORRIMENTO

Pattino



Rotondo cava 8



CODICE	ACCOPPIAMENTO	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.001	Profilo 30	Nylon	Bianco

Pattino



Rotondo cava 10



CODICE	ACCOPPIAMENTO	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.010	Profilo 45 Profilo 60 Profilo 90	Nylon	Bianco

Pattino



Asa Cava 8



CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.004	3000	Nylon	nero

Pattino

Asa Cava 10






CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.003	3000	Nylon	nero

ACCESSORI DI SCORRIMENTO

Pattino



Blocchetto



CODICE	ACCOPPIAMENTO	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.002	Profili cava 10	Nylon	nero

Pattino



Trafilato Grezzo



CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.006	1000	Nylon	nero

Guida Lineare



Drylin D16 - Complessivo



ACCESSORI DI SCORRIMENTO

Guida Lineare



Rotaia Drylin D16



CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.021	4000	Bronzo	Giallo

Guida Lineare



Blocchetto scorrimento Drylin D16



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.023	Alluminio	Anodizzato



Guida Lineare

TES CES 20 - Complessivo



Guida Lineare

Porta cursore CES20





CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.029	Alluminio	Anodizzato

ACCESSORI DI SCORRIMENTO

Guida Lineare



Rotaia TES 20mm



CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.026	3120	Acciaio	zincato

Guida Lineare


Cursore CES20-80-2z



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.028	Acciaio	zincato



Guida Lineare

TES CES 30 - Complessivo




Guida Lineare

Porta cursore CES30



SEZIONE L-L





CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.030	Alluminio	Anodizzato

ACCESSORI DI SCORRIMENTO

Guida Lineare



Rotaia TES 30mm



CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.027	4000	Acciaio	zincato

Guida Lineare



Cursore CES30-88-2z



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.029	Acciaio	zincato



Guida Lineare

Monorotaia - Complessivo



Guida Lineare

Monorotaia piccola





CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.032	6000	Alluminio	Anodizzato

ACCESSORI DI SCORRIMENTO

Guida Lineare



Carrello per monorotaia



CODICE	MATERIALE	FINITURA	CARICO (Kg)
AC.SCOR.031	Acciaio - Nylon (ruote)	Zincato - Nere	35

Guida Lineare



Fermo carrello monorotaia



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.033	Nylon	Bianco

Guida Lineare


Tappo Rotaia



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.110	PVC	nero

Guida Lineare

Carrello per Monorotaia





CODICE	MATERIALE	FINITURA	CARICO (Kg)
AC.SCOR.034	Acciaio - Ruote Nylon	Zincato - Nere	20

ACCESSORI DI SCORRIMENTO



Guida Lineare

Rotaia mezzatonda - Complessivo



Guida Lineare



Rotaia mezzatonda



CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.036	3000	Acciaio	zincato


Guida Lineare

Ruota per rotaia mezzatonda




CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.037	Acciaio	Zincato

Attacco ad occhiello



CODICE	CORSA mm	FORZA N	INTERASSE mm
AC.SCOR.040	55	100	180
AC.SCOR.041	55	200	180
AC.SCOR.042	55	300	180
AC.SCOR.060	95	200	255
AC.SCOR.043	130	100	365
AC.SCOR.044	130	200	365
AC.SCOR.055	250	250	590



Attacco testa snodata



CODICE	CORSA mm	FORZA N	INTERASSE mm
AC.SCOR.050	200	200	485
AC.SCOR.051	200	300	485
AC.SCOR.052	200	350	485
AC.SCOR.053	200	500	485
AC.SCOR.057	250	350	595
AC.SCOR.058	300	250	710

Molle a Gas



Supporto filettato



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____027	Alluminio	Anodizzato

Molle a Gas

Supporto con perno





CODICE	MATERIALE	FINITURA
MI.L19.142	Poliammide	Grigio - RAL 7039

ACCESSORI DI SCORRIMENTO

Braccetto a scatti


6 Scatti



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.070	Acciaio	Cromato

Braccio mensola

Inclinabile



CODICE	MATERIALE	FINITURA
_L.035.084	ACCIAIO	ZINCATO

Contrappeso

Complessivo - Esempio applicaizone

LUNGHEZZA ZAVORRA:

10Kg/m;

3Kg=300mm;

LUNGHEZZA FUNE:

Corsa+Avvolgimento+Partenza zavorra+Partenza attacco;

$1000+112+146+226=1484$

LUNGHEZZA CANALINA:

Extracorsa 235+165

Corsa 1000

Zavorra 300 (3Kg)

Ingombro totale= 1700

LUNGHEZZA PROFILO:

(non può essere inferiore a canalina)

Extracorsa 92

Corsa 1000

Pannello=200



Ingombro minimo=1292

Ingombro totale= 1700

N.B:

Carico massimo 25Kg;



Fune massima 4000mm.



ACCESSORI DI SCORRIMENTO

Contrappeso



Protezione



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.072	Nylon	Nero

Contrappeso



Meccanica - Fune Capacità 250N



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.073	Acciaio	Zincatura

Contrappeso

Canalina portacavi 45x45





Lato apribile

CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.074	2000	PVC	nero

Contrappeso

Peso zavorra - circa 10Kg/m



REALIZZARE FORO M8 PER FISSAGGIO FUNE


CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.075	6000	Acciaio	grezzo

ACCESSORI DI SCORRIMENTO

Guide Telescopiche

Leggere serie 4001: Fissaggio a squadra con rullo in hostaform

N.B. FORNITE A COPPIA




CODICE	LUNGHEZZA mm	ESTRAZIONE mm	PORTATA Kg	SPESSORE mm	INGOMBRO mm	FINITURA
AC.SCOR.081	300	220	20	1.5	25	Beige
AC.SCOR.083	400	320	20	1.5	25	Beige
AC.SCOR.085	500	420	20	1.5	25	Beige

Guide Telescopiche

Pesanti serie 2093: Fissaggio a squadra con rullo in Acciaio

N.B. FORNITE A COPPIA







CODICE	LUNGHEZZA mm	ESTRAZIONE mm	PORTATA Kg	SPESSORE mm	INGOMBRO mm	FINITURA
AC.SCOR.099	400	283	70	3	35	Zinco
AC.SCOR.100	500	358	70	3	35	Zinco
AC.SCOR.101	600	458	70	3	35	Zinco

Guide Telescopiche

Con sfere serie 351

N.B. FORNITE A COPPIA



SEZIONE AB-AB



* DISPONIBILITÀ DA VERIFICARE FINO ESAURIMENTO SCORTE

CODICE	LUNGHEZZA mm	ESTRAZIONE mm	PORTATA Kg	SPESSORE mm	FINITURA
AC.SCOR.110 *	300	205	40	2	Zincato
AC.SCOR.113 *	500	405	40	2	Zincato
AC.SCOR.114 *	600	505	40	2	Zincato

Guide Telescopiche

Con sfere - estrazione totale - serie 835

N.B. FORNITE A COPPIA



VISTA DA: AH




CODICE	LUNGHEZZA mm	ESTRAZIONE mm	PORTATA Kg	SPESSORE mm	FINITURA
AC.SCOR.104	450	475	50	1.5	Zincato
AC.SCOR.105	550	571	50	1.5	Zincato
AC.SCOR.106	650	667	50	1.5	Zincato

ACCESSORI DI SCORRIMENTO

Guide Telescopiche

Senza estrazione serie POL530



N.B. FORNITE SINGOLE



CODICE	LUNGHEZZA mm	CARRELLO	PORTATA Kg	CORSA mm	SPESSORE mm	FINITURA
AC.SCOR.120	900	320	60	505	2	Zincato
AC.SCOR.121	1575	590	60	905	2	Zincato

Posizionamento



Ogiva



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.005	Ogiva Nylon Perno Acciaio	Nero Zincato

Posizionamento



Battuta Anta A30



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.001	Alluminio	Anodizzato

Posizionamento

Battuta Anta A30 su A45-60






CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.004	Alluminio	Anodizzato

ACCESSORI DI SCORRIMENTO

Posizionamento




Blocchetto Asportabile A30-45



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.006	Alluminio	Anodizzato

Posizionamento



Fermai anta perimetrale scorrevole



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.017	Alluminio	Anodizzato

Posizionamento



Tampone permiettrale scorrevole



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.021	Nylon	nero

Posizionamento

Tampone permiettrale scorrevole senza traverso





CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.022	Nylon	nero

ACCESSORI DI SCORRIMENTO

Posizionamento



Tapo A30 non svasato



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.028	Alluminio	Anodizzato

Posizionamento

Invito chiusura ante rettifica



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.123	Polycarbonato	Trasparente

www.asprotezioni.it



ACCESSORI DI CHIUSURA

A.S. PROTEZIONI
SOLUZIONI TECNICHE IN ALLUMINIO

ACCESSORI DI CHIUSURA

Serratura a Chiave



Per profilo bacheca



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.001	Acciaio	Zincato

Serratura a Chiave



Per profilo A30



CODICE	CIFRATURA	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.003	UGUALE	Acciaio	Zincato
AC.CHIU.002	MISTA	Acciaio	Zincato

Serratura a Chiave



Per lamiera h30mm



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.004	Acciaio	Zincato

Serratura a Chiave



Paletto quadro



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.006	Acciaio	Vernice nera

Serratura Meccanica




Paletto quadro senza serratura



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.007	Acciaio	Vernice nera

Serratura Meccanica



Chiusura a leva piccolo regolabile



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.008	Acciaio	Zincato

Serratura Meccanica



Chiusura a leva grande regolabile



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.009	Acciaio	Zincato

Serratura Meccanica



Cricchetto a sfere



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.020	Ottone	Cromato

Serratura Meccanica



Porta cricchetto



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.010	Alluminio	Anodizzato

Serratura Meccanica



Porta cricchetto A30-A45



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.013	Alluminio	Anodizzato

Serratura Meccanica



Calamita in ferro



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.015	Acciaio	Zincato

Serratura Meccanica



Porta calamita alto in ferro



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.026	Alluminio	Anodizzato

Serratura meccanica



Porta calamita basso in ferro



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.035	Alluminio	Anodizzato

Serratura Meccanica



Calamita nera



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.022	PVC	Nero

Serratura Meccanica



Porta piastrelle calamita nera



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.025	Alluminio	Anodizzato

Serratura Meccanica



Porta calamita nera alto



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.014	Alluminio	Anodizzato

Serratura Meccanica



Porta calamita nera basso



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.036	Alluminio	Anodizzato

Serratura Meccanica



Serratura quadro elettrico



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.010	Acciaio	Zincato

Serratura Meccanica


Cricchetto per wasistas



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.023	Alluminio	Anodizzato

Serratura Meccanica


Catenaccio a cannone



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.030	Acciaio	Bronzo

Serratura a Maniglia



KIT Maniglia



CODICE	MATERIALE	FINITURA
L.035.339	Vari	Nera

Serratura a Maniglia

Serratura profilo





CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.041	Acciaio	Zincato

ACCESSORI DI CHIUSURA

Serratura a Maniglia



Doppia maniglia comfort nero



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.042	Acciaio	Vernice nera

Serratura a Maniglia



Cilindro Ovale



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.043	Acciaio	Zincato

Serratura a Maniglia



Contropiastra



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.044	Acciaio	Zincato

Serratura a Maniglia

A Gancio




CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.102	Acciaio	Nero

ACCESSORI DI CHIUSURA

PISTONCINO


PMT_101-8-M16x1_5-AK



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.103	tecnopolimero, puntale acciaio	con controdado

PISTONCINO



PMT_101-10-M20x1_5-AK




CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.104	tecnopolimero, puntale acciaio	con controdado

Serratura automatica

Molla Chiudiporta



Sezione = montaggio diretto



Dimensioni di colpo porta sinistra

* Forza e velocità di chiusura regolabili

CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CHIU.101	Acciaio	Zincato

www.asprotezioni.it


MATERIALI DI TAMPONAMENTO

A.S. PROTEZIONI
SOLUZIONI TECNICHE IN ALLUMINIO

MAERIALI DI TAMPONAMENTO

Lamiere

Alluminio - Disponibili le colorazioni nelle tinte RAL



CODICE	SPESSORE mm	FORMATO mmXmm	FINITURA
MT.LAMA.001	1	1220x2440	Anodizzato
MT.LAMA.003	2	1220x2440	Anodizzato
MT.LAMA.004	3	1220x2440	Anodizzato
MT.LAMA.005	4	1220x2440	Anodizzato
MT.LAMA.022	2	1220x2440	Mandorlata grezzo

Lamiere


Ferro/Acciaio - Disponibili le colorazioni nelle tinte RAL



CODICE	SPESSORE mm	FORMATO mmXmm	FINITURA
MT.LAMF.001	1.5	1500x3000	Zincato
MT.LAMF.002	2	1500x3000	Zincato
MT.LAMF.003	3	1500x3000	Zincato
MT.LAMF.004	4	1500x3000	Zincato
MT.LAMF.022	1.5	1500X3000	INOX
MT.LAMF.023	2	1500X3000	INOX
MT.LAMF.024	3	1500X3000	INOX

Lamiere

Alubond



CODICE	SPESSORE mm	FORMATO mmXmm	FINITURA
MT.LAMC.041	4	1500x3000	Blu 5005
MT.LAMC.042	4	1500x3000	Bianco 9016
MT.LAMC.044	4	1500x3000	Grigio 7035
MT.LAMC.048	4	1500x3000	Azzurro 5015
MT.LAMC.051	4	1500x3000	Grigio 7011

Lamiere


Forate in Ferro



CODICE	SPESSORE mm	Ø FORO	FORMATO mmXmm	MATERIALE	FINITURA
MT.LAMF.110	1.5	5	1500x3000		Verniciato nero

Lamiere


Reti in Ferro



CODICE	Ø FILO	MAGLIA mmXmm	FORMATO mmXmm	FINITURA
MT.RETI.001	3	30x30	1000x2000	Zincato
MT.RETI.002	3	30x30	1200x2400	Zincato
MT.RETI.004	4	40x40	1200x2400	Zincato
MT.RETI.005	3	10x105	1200x2400	Zincato
MT.RETI.011	3	30x30	1200x2400	Verniciato giallo RAL 1023
MT.RETI.101	3	15X105	1200X2400	INOX

Lamiere


Plastiche



CODICE	SPESSORE mm	FORMATO mmXmm	MATERIALE
MT.PLA.031	3	2050x3050	Polycarbonato trasparente
MT.PLA.009	4	2050x3050	Polycarbonato compatto OPALINO
MT.PLA.032	4	2050x3050	Polycarbonato trasparente
MT.PLA.033	6	2050x3050	Polycarbonato trasparente
MT.PLA.034	8	2050x3050	Polycarbonato trasparente
MT.PLA.010	4	2050x3050	Polycarbonato bronzato
MT.PLA.012	8	2100x6000	Polycarbonato alveolare
MT.PLA.019	3	2050x3050	Plexiglass azzurato
MT.PLA.020	3	2050x3050	Plexiglass fumè
MT.PLA.021	8	2050x3050	PVC espanso (bianco)
MT.PLA.025	3	H rotolo 300 L= 50mt.	Gomma kristall flessibile per bandelle
MT.PLA.040	0.1	H rotolo 1220 L= 50mt.	Pellicola adesiva nero opaco
MT.PLA.050	4	2050x3050	Polycarbonato trasparente antistatico

Pannelli

Legno




CODICE	SPESSORE mm	FORMATO mmXmm	MATERIALE
MT.LEG.001	8	2120x4250	Truciolare grigio 7047
MT.LEG.003	16	2120x4250	Truciolare grigio 7047
MT.LEG.004	25	2120x4250	Truciolare grigio 7047
MT.LEG.025	22	2200X3760	Medium density plaxil
MT.LEG.026	38	2200X3760	Medium density light
MT.LEG.030	24	2250x1220	MDF+ Laminato esterno grigio
MT.LEG.031	24	3050x1220	MDF+ Laminato esterno grigio
MT.LEG.032	2	H rotolo 30 L= 100mt.	Bordo in ABS grigio cera fine

MAERIALI DI TAMPONAMENTO

Pannello


Fonoassorbente con fondo adesivo - Bugnaphon



CODICE	SPESSORE mm	ROTOLO mmXmm	MATERIALE
MT.ASS.001	40	1500x14000	Bugnaphon

Pannello

Fonoassorbente con fondo adesivo - pellicola antiolio



CODICE	SPESSORE mm	ROTOLO mmXmm	MATERIALE
MT.ASS.010	15	1500x30000	Pellicola antiolio




www.asprotezioni.it

MATERIALE ELETTRICO E PNEUMATICO

A.S. PROTEZIONI
SOLUZIONI TECNICHE IN ALLUMINIO

Interruttore di Sicurezza



Finecorsa sicurezza ad asta a tutta molla



CODICE	TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE	PRESSACAPO
ME.INTE.002	Ad asta a tutta molla	1 NC - 1 NO	M16x1.5

Interruttore di Sicurezza



Finecorsa sicurezza pistoncino con rotella



CODICE	CARATTERISTICHE	PRESSACAVO
ME.INTE.003	1 NC - 1 NO	M16x1,5

Interruttore di Sicurezza




Finecorsa di Sicurezza



CODICE	CARATTERISTICHE	PRESSACAVO
ME.INTE.006	2 NC	M16x1,5

Interruttore di Sicurezza



Porta micro perimetrale scorrevole



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.018	Alluminio	Anodizzato

Interruttore di Sicurezza



Porta micro orizzontale



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.020	Alluminio	Anodizzato

Interruttore di Sicurezza



Porta micro anta battente



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.003	Alluminio	Anodizzato

Interruttore di Sicurezza



Porta micro dietro cerniere




CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.016	Alluminio	Anodizzato

Interruttore di Sicurezza

Porta micro perno cerniera





SEZIONE F-F



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.009	Alluminio	anodizzato

Interruttore di Sicurezza



Chiave diritta



CODICE	MATERIALE	FINITURA
ME.CHIA.010	Acciaio	zincato

Interruttore di Sicurezza




supporto chiave omron diritta



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.019	Alluminio	Anodizzato

Interruttore di Sicurezza




Chiave ad angolo



CODICE	MATERIALE	FINITURA
ME.CHIA.011	Acciaio	zincato

Interruttore di Sicurezza



porta chiave fissa x scorevole A30-A45



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.023	Alluminio	Anodizzato

Interruttore di Sicurezza



Chiave snodata



CODICE	MATERIALE	FINITURA
ME.CHIA.013	Acciaio	zincato

Interruttore di Sicurezza



Porta chiave dietro cerniere



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.015	Alluminio	Anodizzato

Interruttore di Sicurezza




Spessore chiave A30-60



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.005	Alluminio	Anodizzato

Interruttore di Sicurezza



Porta chiave perimetrale scorrevole



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.012	Alluminio	Anodizzato

Interruttore di Sicurezza



Finecorsa elettromagnetico ad azionamento separato



CODICE	CARATTERISTICHE	PRESSACAVO
ME.INTE.007	3 NC	M16x1.5

Interruttore di Sicurezza



Porta micro universale



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.007	Alluminio	Anodizzato

Interruttore di Sicurezza



Porta micro universale perimentrale battente



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.008	Alluminio	Anodizzato

Interruttore di Sicurezza



Chiave Elettromagnetico piatto



CODICE	MATERIALE	FINITURA
ME.CHIA.001	Acciaio	zincato

Interruttore di Sicurezza



Chiave Elettromagnetico ad angolo



CODICE	MATERIALE	FINITURA
ME.CHIA.002	Acciaio	zincato

Interruttore di Sicurezza



Chiave Elettromagnetico doppio snodo



CODICE	MATERIALE	FINITURA
ME.CHIA.003	Acciaio	zincato

Interruttore di Sicurezza




Porta chiave per micro elettromagnetico



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.024	Alluminio	Anodizzato

Interruttore di Sicurezza




Chiave VF_KEYFB_A08



CODICE	MATERIALE	FINITURA
ME.CHIA.101	Acciaio	Zincato

Componenti Elettrici

Cestello a 3 Posizioni






SEZIONE D-D

CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.030	PVC	nero

Componenti Elettrici

Cestello a 4 Posizioni





SEZIONE E-E

CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.031	PVC	nero

Componenti Elettrici



Placchetta a 3 Posizioni



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.032	PVC	nero

Componenti Elettrici



Placchetta a 4 Posizioni



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.033	PVC	nero

Componenti Elettrici




Interruttore bipolare



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.002	PVC	nero

Componenti Elettrici



presa universale SCHUKO



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.003	PVC	nero

Componenti Elettrici



Presca Universale



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.004	PVC	nero

Componenti Elettrici



Tappo Cestello



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.011	PVC	nero

Componenti Elettrici



Canalina 17x25



CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.009	2000	PVC	bianco

Componenti Elettrici



Guaina Flessibile



CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.006	30000	PVC	bianco

Componenti Elettrici



Clip Fissaggio guaina



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.007	PVC	Bianco

Componenti Elettrici




Spina Piatta



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.008		Nero

Componenti Elettrici




Pressacavo per cavo



CODICE	MATERIALE	FINITURA	FILETTO	DIAMETRO	CHIAVE S
AC.COMP.014	PVC	Bianco	M16x1.5	4-10mm	19

Componenti Elettrici



Pressacavo per guaina



CODICE	MATERIALE	FINITURA	DIAMTERO	FILETTO	CHIAVE
AC.COMP.015	PVC	bianco	12	M16X1.5	22
AC.COMP.016	PVC	bianco	12	PG13.5	22

Componenti Elettrici

Ciabatta Multipresa



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.001	PVC	bianco

Componenti elettrici


KIT Ricircolo aria



CODICE	MATERIALE	FINITURA
L.060.040	Acciaio	Nero

Componenti elettrici



Ventola D120



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.020	Acciaio	nero

Componenti Elettrici



Maschera per Filtro



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.021	PVC	nero

Componenti Elettrici



Griglia Metallica



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.022	Acciaio	zincato

Componenti Elettrici



Passacavo



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.027	PVC	grigio

Componenti Elettrici


Passacavo



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.028	PVC	grigio

Componenti Elettrici


Cavo G3x1.5



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.005	PVC	bianco

Componenti Elettrici



Cavo G2X1



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.010	PVC	bianco

Componenti Elettrici


Morsetto per cavi femmina



CODICE	MATERIALE	ISOLANTE
AC.COMP.101	Rame	PA

Componenti Elettrici


Morsetto cavi a occhiello



CODICE	MATERIALE	ISOLANTE
AC.COMP.102	Rame	PA

Componenti elettrici



Guaina termorestringente



CODICE	MATERIALE	LUNGHEZZA BOBINA
AC.COMP.103	Rame	8m

Componenti elettrici



Blocchetto adesivo per fascette



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.104	NYLON	GRIGIO

Componenti Elettrici



Lampada Led Dimmerabile - Cool white



CODICE	LUNGHEZZA mm	Watt	Lumen	PROTEZIONE	TEMPERATURA COLORE
ME.PLED.030	600	20	1900	IP 65	4000K
ME.PLED.032	1500	65	6175	IP 65	4000K

Componenti Elettrici


Dimmer



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.012	PVC	Nero

Componenti Pneumatici


Rubinetto Universale a sfera



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.040	Acciaio	zincato

Componenti Pneumatici



Innesto rubinetto maschio



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.041	Acciaio	zincato

Componenti Pneumatici



Raccordo Femmina a T



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.042	Acciaio	zincato

Componenti Pneumatici



Raccordo Maschio/Femmina a L



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.043	Acciaio	zincato

Componenti Pneumatici


Tappo per Raccordo



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.049	Acciaio	zincato

Componenti Pneumatici



Tubo Rilsan Flessibile D8X10



CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.046	100000	PVC	trasparente

Componenti Pneumatici




Raccordo Intermedio a L R4



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.044	Acciaio	zincato

Componenti Pneumatici




Raccordo Maschio Cil R1



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.COMP.045	Acciaio	zincato

Cassettiera



Cassetto Singolo



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CASS.001	Acciaio	grigio

Cassettiera




Cassetto Triplo



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CASS.003	Acciaio	grigio

Cassettiera

Cassetto Piccolo



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.CASS.004	Acciaio	Beige


www.asprotezioni.it

MINUTERIA MECCANICA

A.S. PROTEZIONI
SOLUZIONI TECNICHE IN ALLUMINIO

Viti


TCEI Passo grosso UNI 5931 DIN 912 ISO 4762



CODICE	CLASSE DUREZZA	FILETTATURA	LUNGHEZZA L	DIAMETRO TESTA D	ALTEZZA TESTA K	CHIAVE S	MATERIALE
UT30055	8,8	M4	10	7	4	3	ACCIAIO ZINCATO
UT30056	8,8	M4	12	7	4	3	ACCIAIO ZINCATO
UT30001	8,8	M4	20	7	4	3	ACCIAIO ZINCATO
UT30002	8,8	M4	30	7	4	3	ACCIAIO ZINCATO
UT30005	8,8	M4	35	7	4	3	ACCIAIO ZINCATO
UT30004	8,8	M4	40	7	4	3	ACCIAIO ZINCATO
UT30003	8,8	M4	50	7	4	3	ACCIAIO ZINCATO
UT30006	8,8	M5	10	8,5	5	4	ACCIAIO ZINCATO
UT30008	8,8	M5	16	8,5	5	4	ACCIAIO ZINCATO
UT30010	8,8	M5	25	8,5	5	4	ACCIAIO ZINCATO
UT30013	8,8	M5	35	8,5	5	4	ACCIAIO ZINCATO
UT30020	8,8	M6	10	10	6	5	ACCIAIO ZINCATO
UT30021	8,8	M6	12	10	6	5	ACCIAIO ZINCATO
UT30022	8,8	M6	16	10	6	5	ACCIAIO ZINCATO
UT30022A	8,8	M6	20	10	6	5	ACCIAIO ZINCATO
UT30023	8,8	M6	30	10	6	5	ACCIAIO ZINCATO
UT30024	8,8	M6	35	10	6	5	ACCIAIO ZINCATO
UT30024A	8,8	M6	70	10	6	5	ACCIAIO ZINCATO
UT30019	8,8	M6	50	10	6	5	ACCIAIO ZINCATO
UT30019A	8,8	M6	100	10	6	5	ACCIAIO ZINCATO
UT30025A	8,8	M8	12	13	8	6	ACCIAIO ZINCATO
UT30025	8,8	M8	16	13	8	6	ACCIAIO ZINCATO
UT30035	8,8	M8	20	13	8	6	ACCIAIO ZINCATO
UT30034	8,8	M8	25	13	8	6	ACCIAIO ZINCATO
UT30031	8,8	M8	30	13	8	6	ACCIAIO ZINCATO
UT30032	8,8	M8	35	13	8	6	ACCIAIO ZINCATO
UT30033	8,8	M8	40	13	8	6	ACCIAIO ZINCATO
UT30033A	8,8	M8	50	13	8	6	ACCIAIO ZINCATO
UT30033B	8,8	M8	60	13	8	6	ACCIAIO ZINCATO
UT30033C	8,8	M8	70	13	8	6	ACCIAIO ZINCATO
UT30036	8,8	M8	90	13	8	6	ACCIAIO ZINCATO
UT30036B	8,8	M8	100	13	8	6	ACCIAIO ZINCATO
UT30036A	8,8	M8	120	13	8	6	ACCIAIO ZINCATO
UT30043	8,8	M10	55	16	10	8	ACCIAIO ZINCATO
UT30042	8,8	M10	80	16	10	8	ACCIAIO ZINCATO
UT30044	8,8	M10	100	16	10	8	ACCIAIO ZINCATO
UT30043A	8,8	M12	50	18	12	10	ACCIAIO ZINCATO

Viti


TCEI Passo grosso UNI 5931 DIN 912 ISO 4762



CODICE	CLASSE DUREZZA	FILETTATURA	LUNGHEZZA L	DIAMETRO TESTA D	ALTEZZA TESTA K	CHIAVE S	MATERIALE
UT30290	A2-70	M4	12	7	4	3	INOX
UT30290A	A2-70	M4	25	7	4	3	INOX
UT30291	A2-70	M4	35	7	4	3	INOX
UT30292	A2-70	M5	16	8,5	5	4	INOX
UT30292A	A2-70	M5	25	8,5	5	4	INOX
UT30300	A2-70	M5	30	8,5	5	4	INOX
UT30297	A2-70	M5	35	8,5	5	4	INOX
UT30293A	A2-70	M6	10	10	6	5	INOX
UT30293	A2-70	M6	12	10	6	5	INOX
UT30294	A2-70	M6	16	10	6	5	INOX
UT30303	A2-70	M6	20	10	6	5	INOX
UT30301	A2-70	M6	30	10	6	5	INOX
UT30299	A2-70	M6	35	10	6	5	INOX
UT30296	A2-70	M8	16	13	8	6	INOX
UT30295	A2-70	M8	20	13	8	6	INOX
UT30298	A2-70	M8	30	13	8	6	INOX
UT30302	A2-70	M8	40	13	8	6	INOX

Viti



TCEI Testa Ribassata Passo grosso UNI9327 DIN7984



CODICE	CLASSE DUREZZA	FILETTATURA	LUNGHEZZA L	DIAMETRO TESTA D	ALTEZZA TESTA K	CHIAVE S	MATERIALE
UT30053	8,8	M12	70	18	7	8	ACCIAIO ZINCATO
UT30054B	8,8	M12	110	18	7	8	ACCIAIO ZINCATO

Viti


TBEI Passo grosso UNI ISO 7380



CODICE	CLASSE DUREZZA	FILETTATURA	LUNGHEZZA L	DIAMETRO TESTA D	ALTEZZA TESTA K	CHIAVE S	MATERIALE
UT30063	10,9	M4	10	7,6	2,2	2,5	ACCIAIO ZINCATO
UT30063A	10,9	M4	12	7,6	2,2	2,5	ACCIAIO ZINCATO
UT30064	10,9	M4	20	7,6	2,2	2,5	ACCIAIO ZINCATO
UT30091	10,9	M5	10	9,5	2,75	3	ACCIAIO ZINCATO
UT30092	10,9	M5	12	9,5	2,75	3	ACCIAIO ZINCATO
UT30093	10,9	M5	16	9,5	2,75	3	ACCIAIO ZINCATO
UT30062	10,9	M5	25	9,5	2,75	3	ACCIAIO ZINCATO
UT30074	10,9	M6	10	10,5	3,3	4	ACCIAIO ZINCATO
UT30071	10,9	M6	12	10,5	3,3	4	ACCIAIO ZINCATO
UT30072	10,9	M6	16	10,5	3,3	4	ACCIAIO ZINCATO
UT30073	10,9	M6	20	10,5	3,3	4	ACCIAIO ZINCATO
UT30073B	10,9	M6	60	10,5	3,3	4	ACCIAIO ZINCATO
UT30085	10,9	M8	12	14	4,4	5	ACCIAIO ZINCATO
UT30081	10,9	M8	16	14	4,4	5	ACCIAIO ZINCATO
UT30082	10,9	M8	20	14	4,4	5	ACCIAIO ZINCATO
UT30083	10,9	M8	30	14	4,4	5	ACCIAIO ZINCATO
UT30087	10,9	M8	70	14	4,4	5	ACCIAIO ZINCATO
UT30088A	10,9	M10	20	17,5	5,5	6	ACCIAIO ZINCATO
UT30088	10,9	M10	35	17,5	5,5	6	ACCIAIO ZINCATO
UT30090	10,9	M12	20	21	6,6	8	ACCIAIO ZINCATO
UT30089A	10,9	M12	35	21	6,6	8	ACCIAIO ZINCATO
UT30313	A2-70	M5	10	9,5	2,75	3	INOX
UT30309	A2-70	M5	12	9,5	2,75	3	INOX
UT30314	A2-70	M5	16	9,5	2,75	3	INOX
UT30315	A2-70	M6	10	10,5	3,3	4	INOX
UT30310	A2-70	M6	12	10,5	3,3	4	INOX
UT30311	A2-70	M6	16	10,5	3,3	4	INOX
UT30318	A2-70	M6	30	10,5	3,3	4	INOX
UT30316	A2-70	M8	16	14	4,4	5	INOX
UT30316A	A2-70	M8	10	14	4,4	5	INOX
UT30317	A2-70	M8	20	14	4,4	5	INOX
UT30312	A2-70	M8	30	14	4,4	5	INOX

Viti


TSPEI Passo grosso UNI 5933 DIN 7991 ISO 10642



CODICE	CLASSE DUREZZA	FILETTATURA	LUNGHEZZA L	DIAMETRO TESTA D	ALTEZZA TESTA K	CHIAVE S	MATERIALE
UT30101A	10,9	M5	10	10	2,8	3	ACCIAIO ZINCATO
UT30101B	10,9	M5	14	10	2,8	3	ACCIAIO ZINCATO
UT30102	10,9	M5	18	10	2,8	3	ACCIAIO ZINCATO
UT30104	10,9	M5	30	10	2,8	3	ACCIAIO ZINCATO
UT30102A	10,9	M6	12	12	3,3	4	ACCIAIO ZINCATO
UT30111	10,9	M6	16	12	3,3	4	ACCIAIO ZINCATO
UT30113	10,9	M6	25	12	3,3	4	ACCIAIO ZINCATO
UT30114A	10,9	M6	40	12	3,3	4	ACCIAIO ZINCATO
UT30117	10,9	M8	12	16	4,4	5	ACCIAIO ZINCATO
UT30118	10,9	M8	30	16	4,4	5	ACCIAIO ZINCATO
UT30120	10,9	M8	50	16	4,4	5	ACCIAIO ZINCATO
UT30149	10,9	M10	30	20	5,5	6	ACCIAIO ZINCATO
UT30151	10,9	M12	50	24	6,5	8	ACCIAIO ZINCATO
UT30097	A2-70	M4	10	8	2,3	2,5	AISI 304
UT30098	A2-70	M4	20	8	2,3	2,5	AISI 304
UT30100	A2-70	M5	14	10	2,8	3	AISI 304
UT30100A	A2-70	M5	10	10	2,8	3	AISI 304
UT30096	A2-70	M6	20	12	3,3	4	AISI 304
UT30096A	A2-70	M6	10	12	3,3	4	AISI 304
UT30099	A2-70	M6	30	12	3,3	4	AISI 304

Viti


TSP Passo grosso UNI 7688 DIN 965 ISO 7046



CODICE	CLASSE DUREZZA	FILETTATURA	LUNGHEZZA L	DIAMETRO TESTA D	ALTEZZA TESTA K	MATERIALE
UT30190	4,8	M3	10	5,6	1,65	ACCIAIO ZINCATO
UT30189B	4,8	M4	8	7,5	2,2	ACCIAIO ZINCATO
UT30191A	4,8	M4	10	7,5	2,2	ACCIAIO ZINCATO
UT30191B	4,8	M4	20	7,5	2,2	ACCIAIO ZINCATO
UT30191C	A2-70	M4	10	7,5	2,2	INOX
UT30191D	A2-70	M4	16	7,5	2,2	INOX
UT30191E	A2-70	M6	10	11	3	INOX

Viti


Autofilettanti TCB UNI 6954 DIN 7981 ISO 7049



CODICE	CLASSE	DIAMETRO d	LUNGHEZZA L	DIAMETRO TESTA D	ALTEZZA TESTA K	MATERIALE
UT30161	C15	3,9	9,5	7,5	2,8	ACCIAIO ZINCATO
UT30162	C15	3,9	16	7,5	2,8	ACCIAIO ZINCATO
UT30161A	C15	3,9	25	7,5	2,8	ACCIAIO ZINCATO
UT30161B	C15	3,9	32	7,5	2,8	ACCIAIO ZINCATO
UT30165	C15	4,8	50	8,2	3,05	ACCIAIO ZINCATO
UT30166	C15	4,8	60	8,2	3,05	ACCIAIO ZINCATO
UT30167	C15	4,8	70	8,2	3,05	ACCIAIO ZINCATO
UT30162A	C15	3,9	25	7,5	2,8	INOX

Viti


Autofilettanti TSP UNI 6955 DIN 7982 ISO 7050



CODICE	CLASSE	DIAMETRO d	LUNGHEZZA L	DIAMETRO TESTA D	ALTEZZA TESTA K	MATERIALE
UT30179	C15	2,9	13	5,5	1,7	ACCIAIO ZINCATO
UT30172	C15	3,5	16	6,8	2,1	ACCIAIO ZINCATO
UT30175	C15	3,5	25	6,8	2,1	ACCIAIO ZINCATO
UT30175A	C15	3,5	25	6,8	2,1	INOX

Viti


Autofilettanti Testa mezza tonda



CODICE	CLASSE	DIAMETRO d	LUNGHEZZA L	DIAMETRO TESTA D	ALTEZZA TESTA K	MATERIALE
UT30178	C15	4,8	25	12	2,2	ACCIAIO ZINCATO
UT30178A	C15	4,8	32	12	2,2	ACCIAIO ZINCATO
UT30178B	C15	4,8	38	12	2,2	ACCIAIO ZINCATO

Viti



Torx



CODICE	CLASSE DUREZZA	FILETTATURA	LUNGHEZZA L	DIAMETRO TESTA D	ALTEZZA TESTA K	FINITURA
UR50001	8,8	M6	16	10.5	3.3	INOX
UR50002	8,8	M8	20	14	4.4	ZINCATA
UR50003	8,8	M8	40	14	4.4	ZINCATA

Rondelle



Piane UNI 6592 DIN 125-A ISO 7089



CODICE	CLASSE	DIAMETRO d	DIAMETRO D	SPESSORE S	MATERIALE
UT30203	140HV	3,2	7	0,5	ACCIAIO
UT30192	140HV	4,3	9	0,8	ACCIAIO
UT30193	140HV	5,3	10	1	ACCIAIO
UT30194	140HV	6,4	12	1,6	ACCIAIO
UT30195	140HV	8,4	16	1,6	ACCIAIO
UT30196	140HV	10,5	20	2	ACCIAIO
UT30197	140HV	13	24	2,5	ACCIAIO
UT30197A	140HV	16	30	3	ACCIAIO
UT30342	A2	4,3	9	0,8	INOX
UT30343	A2	5,3	10	1	INOX
UT30340	A2	6,4	12	1,6	INOX
UT30341	A2	8,4	16	1,6	INOX
UT30344	A2	10,5	20	2	INOX
UT30345	A2	13	24	2,5	INOX

Rondelle



Piane larghe UNI 6593 DIN 9021 ISO 7093



CODICE	CLASSE	DIAMETRO d	DIAMETRO D	SPESSORE S	MATERIALE
UT30202A	100HV	4,3	12	1	ACCIAIO
UT30200	100HV	5,3	15	1,2	ACCIAIO
UT30198	100HV	6,4	18	1,6	ACCIAIO
UT30199	100HV	8,4	32	2	ACCIAIO
UT30202	100HV	10,5	30	2,5	ACCIAIO
UT30342A	A2	4,3	12	1	INOX
UT30340A	A2	6,4	18	1,6	INOX

Rondelle



Elastica Grower UNI1751 DIN127B



CODICE	CLASSE	DIAMETRO d	DIAMETRO D	SPESSORE S	MATERIALE
UT30210	C70	10,5	17,5	2,2	ACCIAIO

Rondelle




Anello elastico Radiale per alberi UNI7434 DIN6799



CODICE	CLASSE	DIAMETRO ALBER	DIAMETRO ESTERN	SPESSORE S	MATERIALE
UT40020	C60	5	11	0.7	ACCIAIO

Dadi



Normale UNI 5588 DIN 934



CODICE	CLASSE	FILETTO	ALTEZZA A	CHIAVE S	MATERIALE
UT30255	8(6s)	M8	6,5	5	ACCIAIO ZINCATO
UT30256	8(6s)	M10	8	6	ACCIAIO ZINCATO
UT30257	8(6s)	M12	10	7	ACCIAIO ZINCATO
UT30258	8(6s)	M16	13	8	ACCIAIO ZINCATO
UT30289A	A2-70	M10	8	6	INOX
UT30289B	A2-70	M12	10	7	INOX

Dadi



Basso UNI 5589 DIN936



CODICE	CLASSE	FILETTO	ALTEZZA A	CHIAVE S	MATERIALE
UT30287A	8(6s)	M4	3	7	ACCIAIO ZINCATO

Dadi




Flangiato DIN 6923



CODICE	CLASSE	FILETTO	DIAMETRO D	ALTEZZA A	CHIAVE S	MATERIALE
UT30286	6S	M10	21.8	10	15	ACCIAIO

Dadi



Autobloccante UNI 7473 DIN 982 ISO 7040 alti



CODICE	CLASSE	FILETTO	ALTEZZA A	ALTEZZA B	CHIAVE S	MATERIALE
UT30280	6S	M3	4	2,4	5,5	ACCIAIO
UT30281	6S	M4	6	3,2	7	ACCIAIO
UT30282	6S	M5	6,3	4,4	8	ACCIAIO
UT30283	6S	M6	8	4,9	10	ACCIAIO
UT30284	6S	M8	9,5	6,44	13	ACCIAIO
UT30287	A2	M4	6	3,2	7	INOX
UT30288	A2	M5	6,3	4,4	8	INOX
UT30285	A2	M6	8	4,9	10	INOX
UT30289	A2	M8	9,5	6,44	13	INOX

Inserti




Rivetti filettati testa svasata zigrinati



CODICE	FILETTO	DIAMETRO TESTA D	ALTEZZA TESTA K	DIAMETRO CORPO d	LUNGHEZZA L	MATERIALE
UT40005	M5	9	1	7	12	ACCIAIO ZINCATO
UT40000	M6	11,5	1,5	8,9	15,5	ACCIAIO ZINCATO
UT40006	M8	13,6	1,5	11	16,6	ACCIAIO ZINCATO




Inserti

Bussole per legno con esagono






CODICE	FILETTO	DIAMETRO D	LUNGHEZZA A	CHIAVE S
UT40000A	M6	12	13	6
UT40000B	M8	14	15	8

Tasselli MECCANICI TS



CODICE	DIAMETRO d	LUNGHEZZA L	DIAMETRO D	CHIAVE S
UT40001	10	50	19,6	13
UT40002	8	45	15,8	10


Tasselli SIMPLEX ANCOR.



CODICE	DIAMETRO d	LUNGHEZZA L	DIAMETRO D	CHIAVE S
UT40003	10	96	21	17
UT40004	8	71	17	13

Vite Speciale


Vite imperdibile per Pannello



CODICE	CLASSE DUREZZA	FILETTATURA	FINITURA
UT30076	10,9	M6	ZINC. BIANCO

Vite Speciale



Vite stampata per montaggio 60x60



CODICE	CLASSE DUREZZA	FILETTATURA	FINITURA
UT30089	10.9	M12	ZINC. BIANCO

Vite Speciale



Vite tornita per profili inclinati



CODICE	CLASSE DUREZZA	FILETTATURA	FINITURA
UT30034A	8,8	M8	ZINC. BIANCO

Vite Speciale

Vite tornita per montaggio giunto A45



CODICE	CLASSE DUREZZA	FILETTATURA	FINITURA
UT30034B	10.9	M10	ZINC. BIANCO

CODICE	PAGINA
L.035.084	E17
L.035.383	D13
L.035.384	D13
L.035.528	D8
L.035.529	D8
L.040.065	D12
AC.CAS.001	H34
AC.CAS.002	H34
AC.CAS.003	H35
AC.CAS.004	H35
AC.CHIU.001	F1
AC.CHIU.002	F1
AC.CHIU.003	F1
AC.CHIU.004	F2
AC.CHIU.006	F2
AC.CHIU.007	F3
AC.CHIU.008	F3
AC.CHIU.009	F4
AC.CHIU.010	F10
AC.CHIU.015	F6
AC.CHIU.020	F4
AC.CHIU.022	F8
AC.CHIU.023	F10
AC.CHIU.025	F8
AC.CHIU.030	F11
AC.CHIU.041	F12
AC.CHIU.042	F13
AC.CHIU.043	F13
AC.CHIU.044	F14
AC.CHIU.101	F16
AC.CHIU.102	F14
AC.CHIU.103	F15
AC.CHIU.104	F15
AC.COMP.001	H22
AC.COMP.002	H17
AC.COMP.003	H17
AC.COMP.004	H18
AC.COMP.005	H26
AC.COMP.006	H19
AC.COMP.007	H20
AC.COMP.008	H20
AC.COMP.009	H19
AC.COMP.010	H26
AC.COMP.011	H18
AC.COMP.012	H29
AC.COMP.014	H21
AC.COMP.015	H21
AC.COMP.016	H21
AC.COMP.020	H23
AC.COMP.021	H24
AC.COMP.022	H24
AC.COMP.027	H25

CODICE	PAGINA
AC.COMP.028	H25
AC.COMP.030	H15
AC.COMP.031	H15
AC.COMP.032	H16
AC.COMP.033	H16
AC.COMP.040	H30
AC.COMP.041	H30
AC.COMP.042	H31
AC.COMP.043	H31
AC.COMP.044	H33
AC.COMP.045	H33
AC.COMP.046	H32
AC.COMP.049	H32
AC.COMP.101	H27
AC.COMP.102	H27
AC.COMP.103	H28
AC.COMP.104	H28
AC.FINI.006	D4
AC.FINI.008	D9
AC.FINI.010	D5
AC.FINI.012	D7
AC.FINI.013	D6
AC.FINI.014	D6
AC.FINI.020	D5
AC.FINI.021	D1
AC.FINI.022	D1
AC.FINI.023	D2
AC.FINI.024	D2
AC.FINI.026	D10
AC.FINI.027	D10
AC.FINI.028	D11
AC.FINI.029	D15
AC.FINI.033	D14
AC.FINI.035	D14
AC.FINI.036	D16
AC.FINI.037	D16
AC.FINI.040	D17
AC.FINI.041	D17
AC.FINI.049	D18
AC.FINI.050	D18
AC.FINI.051	D18
AC.FINI.052	D18
AC.FINI.053	D19
AC.FINI.054	D19
AC.FINI.055	D19
AC.FINI.056	D19
AC.FINI.060	D15
AC.FINI.061	D20
AC.FINI.070	D24
AC.FINI.071	D24
AC.FINI.072	D24
AC.FINI.073	D24

CODICE	PAGINA
AC.FINI.074	D24
AC.FINI.075	D24
AC.FINI.076	D24
AC.FINI.078	D25
AC.FINI.079	D25
AC.FINI.080	D24
AC.FINI.081	D27
AC.FINI.082	D28
AC.FINI.083	D28
AC.FINI.084	D28
AC.FINI.085	D21
AC.FINI.086	D21
AC.FINI.099	D21
AC.FINI.100	D22
AC.FINI.101	D22
AC.FINI.105	D22
AC.FINI.106	D22
AC.FINI.107	D22
AC.FINI.108	D22
AC.FINI.109	D22
AC.FINI.110	E12
AC.FINI.111	D22
AC.FINI.112	D22
AC.FINI.113	D22
AC.FINI.120	D26
AC.FINI.122	D26
AC.FINI.126	D26
AC.FINI.127	D27
AC.FINI.130	D29
AC.FINI.131	D29
AC.FINI.132	D29
AC.FINI.134	D21
AC.FINI.135	D21
AC.FINI.136	D21
AC.FINI.137	D7
AC.FINI.140	D12
AC.FINI.143	D23
AC.FINI.144	D23
AC.FISS.043	B1
AC.FISS.044	B1
AC.FISS.045	B2
AC.FISS.046	B2
AC.FISS.048	B6
AC.FISS.049	B6
AC.FISS.050	B5
AC.FISS.059	B8
AC.FISS.060	B8
AC.FISS.061	B9
AC.FISS.062	B9
AC.FISS.063	B10
AC.FISS.064	B10
AC.FISS.066	B11

CODICE	PAGINA
AC.FISS.113	B3
AC.FISS.114	B3
AC.FISS.115	B3
AC.FISS.118	B3
AC.FISS.131	B4
AC.FISS.132	B7
AC.SCOR.001	E1
AC.SCOR.002	E3
AC.SCOR.003	E2
AC.SCOR.004	E2
AC.SCOR.005	E23
AC.SCOR.006	E3
AC.SCOR.010	E1
AC.SCOR.021	E5
AC.SCOR.023	E5
AC.SCOR.026	E7
AC.SCOR.027	E9
AC.SCOR.028	E7
AC.SCOR.029	E9
AC.SCOR.031	E11
AC.SCOR.032	E10
AC.SCOR.033	E11
AC.SCOR.034	E12
AC.SCOR.036	E14
AC.SCOR.037	E14
AC.SCOR.040	E15
AC.SCOR.041	E15
AC.SCOR.042	E15
AC.SCOR.043	E15
AC.SCOR.044	E15
AC.SCOR.050	E15
AC.SCOR.051	E15
AC.SCOR.052	E15
AC.SCOR.053	E15
AC.SCOR.055	E15
AC.SCOR.057	E15
AC.SCOR.058	E15
AC.SCOR.060	E15
AC.SCOR.070	E17
AC.SCOR.072	E19
AC.SCOR.073	E19
AC.SCOR.074	E20
AC.SCOR.075	E20
AC.SCOR.080	E21
AC.SCOR.081	E21
AC.SCOR.083	E21
AC.SCOR.085	E21
AC.SCOR.099	E21
AC.SCOR.100	E21
AC.SCOR.101	E21
AC.SCOR.104	E22
AC.SCOR.105	E22

CODICE	PAGINA
AC.SCOR.106	E22
AC.SCOR.110	E22
AC.SCOR.111	E22
AC.SCOR.113	E22
AC.SCOR.114	E22
AC.SCOR.120	E23
AC.SCOR.123	E27
AC.SOST.001	C1
AC.SOST.002	C1
AC.SOST.003	C2
AC.SOST.004	C2
AC.SOST.005	C3
AC.SOST.010	C5
AC.SOST.011	C5
AC.SOST.012	C5
AC.SOST.013	C5
AC.SOST.021	C6
AC.SOST.022	C6
AC.SOST.023	C7
AC.SOST.024	C7
AC.SOST.040	C9
AC.SOST.041	C9
AC.SOST.042	C10
AC.SOST.043	C10
AC.SOST.044	C11
AC.SOST.046	C11
AC.SOST.060	C12
AC.SOST.061	C12
AC.SOST.070	C13
AC.SOST.072	C12
AC.SOST.078	C14
AC.SOST.079	C14
AC.SOST.080	C15
AC.SOST.081	C15
AC.SOST.082	C16
AC.SOST.083	C16
AC.SOST.100	C17
AC.SOST.101	C17
AC.SOST.102	C17
AC.SOST.103	C17
AC.SOST.104	C17
AC.SOST.105	C17
AC.SOST.110	C17
AC.SOST.115	C17
AC.SOST.116	C17
AC.SOST.120	C20
AC.SOST.121	C20
AC.SOST.123	C21
AC.SOST.124	C18
AC.SOST.125	C18
AC.SOST.126	C19
AC.SOST.127	C19

CODICE	PAGINA
CN. .001	E24
CN. .003	H4
CN. .004	E24
CN. .005	H9
CN. .006	E25
CN. .007	H11
CN. .008	H11
CN. .009	H5
CN. .010	F5
CN. .011	D3
CN. .012	H9
CN. .013	F5
CN. .014	F9
CN. .015	H8
CN. .016	H4
CN. .017	E25
CN. .018	H3
CN. .019	H6
CN. .020	H3
CN. .021	E26
CN. .022	E26
CN. .023	H7
CN. .026	F6
CN. .027	E16
CN. .028	E27
CN. .029	E6
CN. .030	E8
CN. .035	F7
CN. .036	F9
IA.EP8SCH	D25
IAK.84040	D21
IAK.88080	D21
IG.840	C8
IG.840.KH	C8
INS.8M4.ST	B5
INS.8M5.ST	B5
INS.8M6.ST	B5
INS.8M8.ST	B5
IP.812040S	A12
IP.812080S	A12
IP.816040S	A13
IP.816080S	A13
IP.84040L	A8
IP.84040L.3CA	A9
IP.84040S	A8
IP.84080L	A10
IP.88040S	A11
IP.88080L	A10
IP.88080S	A11
ISCH.840.ZN	D4
IW.84040.ZNSZ	C4
IW.88080.ZNSZ	C4

CODICE	PAGINA
IZP8SZ	B7
ME.CHIA.001	H12
ME.CHIA.002	H12
ME.CHIA.003	H13
ME.CHIA.010	H6
ME.CHIA.011	H7
ME.CHIA.013	H8
ME.CHIA.024	H13
ME.CHIA.101	H14
ME.INTE.002	H1
ME.INTE.003	H2
ME.INTE.006	H2
ME.INTE.007	H10
ME.PLED.030	H29
ME.PLED.032	H29
MI.F31.161	D11
MI.L19.142	E16
MT.ASS.001	G5
MT.ASS.011	G5
MT.LAMA.001	G1
MT.LAMA.003	G1
MT.LAMA.004	G1
MT.LAMA.005	G1
MT.LAMA.022	G1
MT.LAMC.041	G2
MT.LAMC.042	G2
MT.LAMC.044	G2
MT.LAMC.048	G2
MT.LAMC.051	G2
MT.LAMF.001	G1
MT.LAMF.002	G1
MT.LAMF.003	G1
MT.LAMF.023	G1
MT.LAMF.024	G1
MT.LAMF.110	G3
MT.LEG.001	G4
MT.LEG.003	G4
MT.LEG.004	G4
MT.LEG.025	G4
MT.LEG.026	G4
MT.LEG.030	G4
MT.LEG.031	G4
MT.LEG.032	G4
MT.PLA.009	G4
MT.PLA.010	G4
MT.PLA.012	G4
MT.PLA.019	G4
MT.PLA.020	G4
MT.PLA.021	G4
MT.PLA.025	G4
MT.PLA.031	G4
MT.PLA.032	G4

CODICE	PAGINA
MT.PLA.033	G4
MT.PLA.034	G4
MT.PLA.040	G4
MT.PLA.050	G4
MT.RETI.001	G3
MT.RETI.002	G3
MT.RETI.004	G3
MT.RETI.005	G3
MT.RETI.011	G3
MT.RETI.101	G3
PA.001	A1
PA.002	A1
PA.003	A2
PA.004	A3
PA.005	A5
PA.009	A14
PA.010	A14
PA.011	A16
PA.012	A16
PA.014	A5
PA.015	A15
PA.016	A15
PA.017	A24
PA.018	A24
PA.019	A3
PA.020	A22
PA.021	A22
PA.022	A23
PA.023	A23
PA.024	A20
PA.025	A20
PA.026	A17
PA.027	A4
PA.028	A17
PA.034	A4
PA.036	A6
PA.037	A7
PA.038	A7
PA.039	A6
PA.040	A21
PA.041	A21
PA.ANG.001	A19
PA.ANG.002	A19
PA.ANG.003	A19
PA.ANG.004	A19
PA.ANG.005	A19
PA.ANG.006	A19
PA.ANG.008	A19
PA.ANG.009	A19
PA.ANG.010	A19
PA.ANG.021	A19
PA.PIA.004	A18

CODICE	PAGINA
PA.PIA.006	A18
PA.PIA.007	A18
PA.PIA.009	A18
PA.PIA.010	A18
PA.PIA.011	A18
PA.PIA.012	A18
PA.PIA.013	A18
PA.PIA.014	A18
PA.PIA.016	A18
PA.PIA.017	A18
PA.PIA.018	A18
PA.PIA.019	A18
PA.PIA.020	A18
PA.PIA.021	A18
PA.PIA.022	A18
PA.PIA.023	A18
PA.PIA.025	A18
PA.PIA.027	A18
PA.PIA.028	A18
UT30001	I1
UT30002	I1
UT30003	I1
UT30004	I1
UT30005	I1
UT30006	I1
UT30008	I1
UT30010	I1
UT30013	I1
UT30019	I1
UT30019A	I1
UT30020	I1
UT30021	I1
UT30022	I1
UT30022A	I1
UT30023	I1
UT30024	I1
UT30024A	I1
UT30025	I1
UT30025A	I1
UT30031	I1
UT30032	I1
UT30033	I1
UT30033A	I1
UT30033B	I1
UT30033C	I1
UT30034	I1
UT30034A	I16
UT30034B	I16
UT30035	I1
UT30036	I1
UT30036A	I1
UT30036B	I1

CODICE	PAGINA
UT30042	I1
UT30043	I1
UT30043A	I1
UT30044	I1
UT30053	I3
UT30054B	I3
UT30055	I1
UT30056	I1
UT30062	I4
UT30063	I4
UT30063A	I4
UT30064	I4
UT30071	I4
UT30072	I4
UT30073	I4
UT30073B	I4
UT30074	I4
UT30076	I15
UT30081	I4
UT30082	I4
UT30083	I4
UT30085	I4
UT30087	I4
UT30088	I4
UT30088A	I4
UT30089	I15
UT30089A	I4
UT30090	I4
UT30091	I4
UT30092	I4
UT30093	I4
UT30096	I5
UT30096A	I5
UT30097	I5
UT30098	I5
UT30099	I5
UT30100	I5
UT30100A	I5
UT30101A	I5
UT30101B	I5
UT30102	I5
UT30102A	I5
UT30104	I5
UT30111	I5
UT30113	I5
UT30114A	I5
UT30117	I5
UT30118	I5
UT30120	I5
UT30149	I5
UT30151	I5
UT30161	I7

CODICE	PAGINA
UT30161A	I7
UT30161B	I7
UT30162	I7
UT30162A	I7
UT30165	I7
UT30166	I7
UT30167	I7
UT30172	I7
UT30175	I7
UT30175A	I7
UT30178	I8
UT30178A	I8
UT30178B	I8
UT30179	I7
UT30189B	I6
UT30190	I6
UT30191A	I6
UT30191B	I6
UT30191C	I6
UT30191D	I6
UT30191E	I6
UT30192	I9
UT30193	I9
UT30194	I9
UT30195	I9
UT30196	I9
UT30197	I9
UT30197A	I9
UT30198	I9
UT30199	I9
UT30200	I9
UT30202	I9
UT30202A	I9
UT30203	I9
UT30210	I10
UT30255	I11
UT30256	I11
UT30257	I11
UT30258	I11
UT30280	I12
UT30281	I12
UT30282	I12
UT30283	I12
UT30284	I12
UT30285	I12
UT30286	I12
UT30287	I12
UT30287A	I11
UT30288	I12
UT30289	I12
UT30289A	I11
UT30289B	I11

CODICE	PAGINA
UT30290	I2
UT30290A	I2
UT30291	I2
UT30292	I2
UT30292A	I2
UT30293	I2
UT30293A	I2
UT30294	I2
UT30295	I2
UT30296	I2
UT30297	I2
UT30298	I2
UT30299	I2
UT30300	I2
UT30301	I2
UT30302	I2
UT30303	I2
UT30309	I4
UT30310	I4
UT30311	I4
UT30312	I4
UT30313	I4
UT30314	I4
UT30315	I4
UT30316	I4
UT30316A	I4
UT30317	I4
UT30318	I4
UT30340	I9
UT30340A	I9
UT30341	I9
UT30342	I9
UT30342A	I9
UT30343	I9
UT30344	I9
UT30345	I9
UT40000	I13
UT40000A	I13
UT40000B	I13
UT40001	I14
UT40002	I14
UT40003	I14
UT40004	I14
UT40005	I13
UT40006	I13
UT40020	I10
UT50001	I8
UT50002	I8
UT50003	I8

A.S. PROTEZIONI

SOLUZIONI TECNICHE IN ALLUMINIO

www.asprotezioni.it

Come raggiungerci



Catalogo Tecnico

I dati, le descrizioni e le caratteristiche indicate nel presente catalogo non impegnano A.S. PROTEZIONI che si riserva il diritto di modificare i propri prodotti ed i relativi accessori in qualsiasi momento. Tutti i diritti riservati.

Progetto grafico, disegni e composizione: Salodini Francesco.

Con la partecipazione di:
Lazzaroni Diego - Ufficio Tecnico
Bettanzana Davide - Ufficio Tecnico
Pedretti Franco - Resp. Magazzino
Muffolini Silvia - Amministrazione

A.S. PROTEZIONI

SOLUZIONI TECNICHE IN ALLUMINIO

A.S. Protezioni s.r.l. - Via Provinciale, 3/i
25050 Rodengo Saiano (Brescia)
Tel. 030 610011 - Fax 0306811918 - info@asprotezioni.it
www.asprotezioni.it