

PATTINO

PAG. E1 Rotondo Cava 8



PAG. E1 Rotondo Cava 10



PAG. E2 Asa Cava 8



PAG. E2 Asa Cava 10



PAG. E3 Blocchetto



PAG. E3 Trafilato grezzo



GUIDE LINEARI

PAG. E4 Drylin D16 - Complessivo

PAG. E5 Rotaia Drylin D16



PAG. E5 Blocchetto scorrimento Drylin D16



PAG. E6 TES CES 20 - Complessivo

PAG. E6 Porta cursore CES20



PAG. E7 Rotaia TES 20mm



PAG. E7 Cursore CES20-80-2z



PAG. E8 TES CES 30 - Complessivo

PAG. E8 Porta cursore CES30



PAG. E9 Rotaia TES 30mm



PAG. E9 Cursore CES30-88-2z



PAG. E10 Monorotaia - Complessivo


PAG. E10 Monorotaia Piccola



PAG. E11 Carrello per monorotaia



PAG. E11 Fermo carrello monorotaia



PAG. E12 Tappo rotaia



PAG. E12 Carrello per Monorotaia



PAG. E13 Ruota mezzatonda - Complessivo

PAG. E14 Rotaia Mezzatonda



PAG. E14 Ruota per rotaia mezzatonda



MOLLE A GAS

PAG. E15 Attacco ad occhiello



PAG. E15 Attacco a testa snodata



PAG. E16 Supporto filettato



PAG. E16 Supporto con perno



BRACCETTO A SCATTI

PAG. E17 6 Scatti



BRACCIO MENSOLA

PAG. E17 Inclinabile



CONTRAPPESO

PAG. E18 Complessivo - Esempio applicazione

PAG. E19 Protezione



PAG. E19 Meccanica - Fune capacità 250N



PAG. E20 Canalina portacavi 45x45



PAG. E20 Peso zavorra (circa 10kg/m)



GUIDE TELESCOPICHE

PAG. E21 Leggere serie4001



PAG. E21 Pesanti serie 2093



PAG. E22 Con sfere serie 351



PAG. E22 Con sfere serie 835



PAG. E23 Senza estrazione serie POL 530




POSIZIONAMENTO

PAG. E23 Ogiva



PAG. E24 Battuta anta A30



PAG. E24 Battuta anta A30 su A45-60



PAG. E25 Blocchetto asportabile A30-45



PAG. E25 Fermo anta perimetrale scorrevole



PAG. E26 Tampone perimetrale scorrevole



PAG. E26 Tampone perimetrale scorrevole senza traverso



PAG. E27 Tappo A30 non svasato



PAG. E27 invitochiusura ante rettifica



www.asprotezioni.it



ACCESSORI DI SCORRIMENTO

A.S. PROTEZIONI
SOLUZIONI TECNICHE IN ALLUMINIO

ACCESSORI DI SCORRIMENTO

Pattino



Rotondo cava 8



CODICE	ACCOPPIAMENTO	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.001	Profilo 30	Nylon	Bianco

Pattino



Rotondo cava 10



CODICE	ACCOPPIAMENTO	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.010	Profilo 45 Profilo 60 Profilo 90	Nylon	Bianco

Pattino



Asa Cava 8



CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.004	3000	Nylon	nero

Pattino

Asa Cava 10






CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.003	3000	Nylon	nero

ACCESSORI DI SCORRIMENTO

Pattino



Blocchetto



CODICE	ACCOPIAMENTO	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.002	Profili cava 10	Nylon	nero

Pattino



Trafilato Grezzo



CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.006	1000	Nylon	nero

Guida Lineare



Drylin D16 - Complessivo



ACCESSORI DI SCORRIMENTO

Guida Lineare



Rotaia Drylin D16



CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.021	4000	Bronzo	Giallo

Guida Lineare


Blocchetto scorrimento Drylin D16



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.023	Alluminio	Anodizzato



Guida Lineare

TES CES 20 - Complessivo



Guida Lineare

Porta cursore CES20





CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.029	Alluminio	Anodizzato

ACCESSORI DI SCORRIMENTO

Guida Lineare



Rotaia TES 20mm



CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.026	3120	Acciaio	zincato

Guida Lineare


Cursore CES20-80-2z



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.028	Acciaio	zincato



Guida Lineare

TES CES 30 - Complessivo




Guida Lineare

Porta cursore CES30



SEZIONE L-L





CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.030	Alluminio	Anodizzato

ACCESSORI DI SCORRIMENTO

Guida Lineare



Rotaia TES 30mm



CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.027	4000	Acciaio	zincato

Guida Lineare


Cursore CES30-88-2z



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.029	Acciaio	zincato


Guida Lineare

Monorotaia - Complessivo



Guida Lineare

Monorotaia piccola





CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.032	6000	Alluminio	Anodizzato

ACCESSORI DI SCORRIMENTO

Guida Lineare



Carrello per monorotaia



CODICE	MATERIALE	FINITURA	CARICO (Kg)
AC.SCOR.031	Acciaio - Nylon (ruote)	Zincato - Nere	35

Guida Lineare


Fermo carrello monorotaia



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.033	Nylon	Bianco

Guida Lineare


Tappo Rotaia



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.FINI.110	PVC	nero

Guida Lineare



Carrello per Monorotaia



CODICE	MATERIALE	FINITURA	CARICO (Kg)
AC.SCOR.034	Acciaio - Ruote Nylon	Zincato - Nere	20



Guida Lineare

Rotaia mezzatonda - Complessivo



Guida Lineare


Rotaia mezzatonda



CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.036	3000	Acciaio	zincato

Guida Lineare


Ruota per rotaia mezzatonda



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.037	Acciaio	Zincato

Molle a Gas


Attacco ad occhiello



CODICE	CORSA mm	FORZA N	INTERASSE mm
AC.SCOR.040	55	100	180
AC.SCOR.041	55	200	180
AC.SCOR.042	55	300	180
AC.SCOR.060	95	200	255
AC.SCOR.043	130	100	365
AC.SCOR.044	130	200	365
AC.SCOR.055	250	250	590

Molle a Gas



Attacco testa snodata



CODICE	CORSA mm	FORZA N	INTERASSE mm
AC.SCOR.050	200	200	485
AC.SCOR.051	200	300	485
AC.SCOR.052	200	350	485
AC.SCOR.053	200	500	485
AC.SCOR.057	250	350	595
AC.SCOR.058	300	250	710

Molle a Gas




Supporto filettato



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.027	Alluminio	Anodizzato

Molle a Gas

Supporto con perno






CODICE	MATERIALE	FINITURA
MI.L19.142	Poliammide	Grigio - RAL 7039

ACCESSORI DI SCORRIMENTO

Braccetto a scatti



6 Scatti



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.070	Acciaio	Cromato

Braccio mensola

Inclinabile



CODICE	MATERIALE	FINITURA
_L.035.084	ACCIAIO	ZINCATO

Contrappeso

Complessivo - Esempio applicaizone



LUNGHEZZA ZAVORRA:
10Kg/m;
3Kg=300mm;

LUNGHEZZA FUNE:
Corsa+Avvolgimento+Partenza zavorra+Partenza attacco;
 $1000+112+146+226=1484$

LUNGHEZZA CANALINA:
Extracorsa 235+165
Corsa 1000
Zavorra 300 (3Kg)
Ingombro totale= 1700



LUNGHEZZA PROFILO:
(non può essere inferiore a canalina)
Extracorsa 92
Corsa 1000
Pannello=200
Ingombro minimo=1292
Ingombro totale= 1700

N.B:
Carico massimo 25Kg;
Fune massima 4000mm.



Contrappeso



Protezione



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.072	Nylon	Nero

Contrappeso

Meccanica - Fune Capacità 250N




CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.073	Acciaio	Zincatura

Contrappeso

Canalina portacavi 45x45





Lato apribile



CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.074	2000	PVC	nero

Contrappeso

Peso zavorra - circa 10Kg/m



REALIZZARE FORO M8 PER FISSAGGIO FUNE

CODICE	LUNGHEZZA mm	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.075	6000	Acciaio	grezzo

Guide Telescopiche

Leggere serie 4001: Fissaggio a squadra con rullo in hostaform

N.B. FORNITE A COPPIA




CODICE	LUNGHEZZA mm	ESTRAZIONE mm	PORTATA Kg	SPESSORE mm	INGOMBRO mm	FINITURA
AC.SCOR.081	300	220	20	1.5	25	Beige
AC.SCOR.083	400	320	20	1.5	25	Beige
AC.SCOR.085	500	420	20	1.5	25	Beige

Guide Telescopiche

Pesanti serie 2093: Fissaggio a squadra con rullo in Acciaio

N.B. FORNITE A COPPIA



CODICE	LUNGHEZZA mm	ESTRAZIONE mm	PORTATA Kg	SPESSORE mm	INGOMBRO mm	FINITURA
AC.SCOR.099	400	283	70	3	35	Zinco
AC.SCOR.100	500	358	70	3	35	Zinco
AC.SCOR.101	600	458	70	3	35	Zinco

Guide Telescopiche

Con sfere serie 351

N.B. FORNITE A COPPIA



* DISPONIBILITÀ DA VERIFICARE FINO ESAURIMENTO SCORTE

CODICE	LUNGHEZZA mm	ESTRAZIONE mm	PORTATA Kg	SPESSORE mm	FINITURA
AC.SCOR.110 *	300	205	40	2	Zincato
AC.SCOR.113 *	500	405	40	2	Zincato
AC.SCOR.114 *	600	505	40	2	Zincato

Guide Telescopiche

Con sfere - estrazione totale - serie 835

N.B. FORNITE A COPPIA






VISTA DA: AH

CODICE	LUNGHEZZA mm	ESTRAZIONE mm	PORTATA Kg	SPESSORE mm	FINITURA
AC.SCOR.104	450	475	50	1.5	Zincato
AC.SCOR.105	550	571	50	1.5	Zincato
AC.SCOR.106	650	667	50	1.5	Zincato

Guide Telescopiche

Senza estrazione serie POL530

N.B. FORNITE SINGOLE




VISTA DA: AD

CODICE	LUNGHEZZA mm	CARRELLO	PORTATA Kg	CORSA mm	SPESSORE mm	FINITURA
AC.SCOR.120	900	320	60	505	2	Zincato
AC.SCOR.121	1575	590	60	905	2	Zincato

Posizionamento




Ogiva



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.005	Ogiva Nylon Perno Acciaio	Nero Zincato

Posizionamento




Battuta Anta A30



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.001	Alluminio	Anodizzato

Posizionamento



Battuta Anta A30 su A45-60



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.004	Alluminio	Anodizzato

Posizionamento




Blocchetto Asportabile A30-45



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.006	Alluminio	Anodizzato

Posizionamento



Fermai anta perimetrale scorrevole



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.017	Alluminio	Anodizzato

Posizionamento



Tampone permiettrale scorrevole



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.021	Nylon	nero

Posizionamento



Tampone permiettrale scorrevole senza traverso



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.022	Nylon	nero

Posizionamento



Tapo A30 non svasato



CODICE	MATERIALE	FINITURA
CN.____.028	Alluminio	Anodizzato

Posizionamento

Invito chiusura ante rettifica



CODICE	MATERIALE	FINITURA
AC.SCOR.123	Polycarbonato	Trasparente

A.S. PROTEZIONI

SOLUZIONI TECNICHE IN ALLUMINIO

www.asprotezioni.it

Come raggiungerci



Catalogo Tecnico

I dati, le descrizioni e le caratteristiche indicate nel presente catalogo non impegnano A.S. PROTEZIONI che si riserva il diritto di modificare i propri prodotti ed i relativi accessori in qualsiasi momento. Tutti i diritti riservati.

Progetto grafico, disegni e composizione: Salodini Francesco.

Con la partecipazione di:
Lazzaroni Diego - Ufficio Tecnico
Bettanzana Davide - Ufficio Tecnico
Pedretti Franco - Resp. Magazzino
Muffolini Silvia - Amministrazione



A.S. Protezioni s.r.l. - Via Provinciale, 3/i
25050 Rodengo Saiano (Brescia)
Tel. 030 610011 - Fax 0306811918 - info@asprotezioni.it
www.asprotezioni.it